

COMUNE DI VILLAPUTZU

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017



Elaborato
B1.1

PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE
SCENARI E MODELLI D'INTERVENTO
RISCHIO IDROGEOLOGICO

PARTE A - GENERALE

Revisione	Data	Oggetto	Approvato
A	Marzo 2017	Aggiornamento Cartografia sulla base delle nuove Linee guida regionali e degli studi di dettaglio forniti dall'Amministrazione	

Coordinamento e Pianificazione:

Dott. Ing. Giuseppe MANUNZA

Dott. Ing. Gian Lucca FRAU

Tecnici ed esperti di settore

Dott. Geol. Andrea SERRELI

Dott. Ing. Matteo SERRELI

Dott. Ing. Giovanni CALLEDDA

Il Sindaco:

Dott. Sandro PORCU

Assessore con deleghe di P. C. :

Dott.ssa Clarissa MAGAI

Responsabile del Procedimento:

Dott.ssa Ing. Sabrina CAMBONI

Data:

Marzo 2017

PREMESSA	6
PARTE "A" - GENERALE	8
1 ANALISI PERICOLOSITÀ E RISCHIO	8
1.1 Aree dello Scenario di piena del Flumendosa e/o del Flumini Durci	9
1.2 Aree dello Scenario idrogeologico straordinario (Rischio Piene e Frane congiunto)	9
1.3 IDROGRAFIA	11
2 TABELLE GENERALI RIEPILOGATIVE DELLE RISORSE	13
2.1 STRUTTURE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO	13
2.1.1 RISCHIO IDRAULICO - Scenario di piena del Flumendosa e/o del Flumini Durci	14
2.1.2 RISCHIO IDROGEOLOGICO – SCENARIO IDROGEOLOGICO STRAORDINARIO (Rischio Piene e Frane congiunto)	16
2.1.3 Censimento edifici e strutture pubbliche	19
2.1.4 Censimento altri edifici	20
2.2 POPOLAZIONE PRESENTE IN AREE A RISCHIO	24
2.3 CENSIMENTO DELLE RISORSE	29
2.3.1 Volontariato	29
2.3.2 Censimento delle risorse comunali materiali e mezzi	31
2.3.2.1 Mezzi e macchine operatrici	31
2.3.2.2 Attrezzature da lavoro speciali	33
2.3.2.3 Materiali e Logistica	34
2.3.2.4 Mezzi e Attrezzature Sanitarie	35
2.3.2.5 Radio e Comunicazioni	36
2.3.2.6 Personale	37
2.3.3 Strutture sanitarie comunali e limitrofe (in zone NON esposte a rischio)	37
2.3.4 Strutture operative presenti sul territorio	39
2.3.5 Altre strutture sul territorio	40
2.3.6 Enti gestori dei servizi essenziali	41
2.3.7 Servizi Essenziali Aree di stoccaggio e distribuzione: materiali infiammabili	42
2.4 AREE DI PROTEZIONE CIVILE	43
2.4.1 Aree/strutture di accoglienza della popolazione	43
2.4.1.1 RISCHIO IDRAULICO: Scenario di piena del Flumendosa e/o del Flumini Durci	43
2.4.1.2 RISCHIO IDROGEOLOGICO – SCENARIO IDROGEOLOGICO STRAORDINARIO (Rischio Piene e Frane congiunto)	46
2.4.2 P.M.A. - Presidio Medico Avanzato	49
2.4.3 Viabilità di emergenza	50
2.4.3.1 Piano di viabilità	50
2.4.3.2 RISCHIO IDRAULICO: Scenario di piena del Flumendosa e/o del Flumini Durci	51
2.4.3.3 RISCHIO IDROGEOLOGICO – SCENARIO IDROGEOLOGICO STRAORDINARIO (Rischio Piene e Frane congiunto)	53

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

2.4.3.4	RISCHIO IDRAULICO: Scenario di piena del Flumendosa e/o del Flumini Durci	56
2.4.3.5	RISCHIO IDROGEOLOGICO – SCENARIO IDROGEOLOGICO STRAORDINARIO (Rischio Piene e Frane congiunto)	57
2.5	AREE DI PROTEZIONE CIVILE - DETTAGLIO DELLE AREE	63
2.5.1	Aree/strutture di emergenza per la popolazione e di ammassamento soccorsi	63
2.5.1.1	AREE DI ATTESA E RACCOLTA DELLA POPOLAZIONE	63
2.5.1.2	AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORSI	69
2.5.1.3	AREE O STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	76
2.5.1.4	PMA PRESIDIO MEDICO AVANZATO	85
	PARTE “B” – Lineamenti della Pianificazione	87
3	LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE – OBIETTIVI	87
3.1	FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE	89
3.1.1	Presidio Territoriale	90
3.1.2	Sistema di Comando e Controllo	91
3.1.3	Presidio operativo comunale	92
3.1.4	Centro Operativo Comunale (C.O.C.)	93
3.2	FUNZIONALITÀ DELLE TELECOMUNICAZIONI	96
3.3	PIANO DELLA VIABILITÀ E TRASPORTI	96
3.4	MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE	97
3.4.1	Informazione alla popolazione	97
3.4.2	Sistemi di allarme per la popolazione	98
3.4.3	Modalità di evacuazione assistita	99
3.4.4	Modalità di assistenza alla popolazione	99
3.4.5	Individuazione e verifica della funzionalità delle aree di emergenza	99
3.5	RIPRISTINO DEI SERVIZI ESSENZIALI	100
3.6	SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE A RISCHIO	100
4	SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO	102
4.1	COORDINAMENTO OPERATIVO	102
	PARTE “C” – MODELLO DI INTERVENTO	104
5	FUNZIONI DI SUPPORTO DEL C.O.C.	104
6	LIVELLI FASI OPERATIVE E MODELLO D’INTERVENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO	115
6.1	LIVELLI E FASI OPERATIVE	115
6.2	ATTIVAZIONE DELLE FASI	118
6.2.1	Allerta Gialla – Fase di Attenzione	118
6.2.2	Allerta Arancione – Fase di Attenzione	121
6.2.3	Allerta Rossa – Fase di Preallarme	124
6.3	GESTIONE DELL’EMERGENZA	128

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

6.3.1	Allarme – Evento in atto	128
6.3.2	Cessato Allarme – Incendio in atto	134
6.4	MODELLO D'INTERVENTO - PROCEDURE OPERATIVE	138
	<i>RUBRICA NUMERI UTILI</i>	142
	<i>NUMERI UTILI: COMUNI LIMITROFI</i>	143
	<i>Rubrica telefonica rapida</i>	147
	<i>Sigle e Terminologia utilizzate nel documento</i>	149

ALLEGATI

Elaborati testuali

- **Elaborato B1:** Piano di emergenza di Protezione Civile scenari e modelli d'intervento **RISCHIO IDROGEOLOGICO**;
- **Elaborato B2:** Relazione illustrativa di accompagnamento associata al **RISCHIO IDROGEOLOGICO**;
- **Allegato C2:** Norme comportamentali in caso di rischio idrogeologico;
- **Allegato D:** Protocolli di collaborazione per le attività di presidio territoriale.

Elaborati cartografici

- **Tavola 04** Rischio Idraulico Ordinario - Piana del Flumendosa e del Flumini Durci - Modello di intervento per la Protezione Civile;
- **Tavola 04a** Rischio Idraulico Ordinario - Piana del Flumendosa - Modello di intervento per la Protezione Civile; (scala 1:10.000);
- **Tavola 04b** Rischio Idraulico Ordinario - Piana del Flumini Durci - Modello di intervento per la Protezione Civile; (scala 1:10.000);
- **Tavola 04c** Rischio Idraulico Ordinario - Piana del Flumendosa (Zona Centro Urbano e Santa Maria) - Modello di intervento per la Protezione Civile; (scala 1:4.000);
- **Tavola 05** Rischio Idrogeologico – Scenario Integrato - Modello di intervento per la Protezione Civile;
- **Tavola 05a** Rischio Idrogeologico – Scenario Integrato (Flumendosa) - Modello di intervento per la Protezione Civile (scala 1:10.000);
- **Tavola 05b** Rischio Idrogeologico – Scenario Integrato (Flumini Durci) - Modello di intervento per la Protezione Civile (scala 1:10.000);
- **Tavola 05c** Rischio Idrogeologico – Scenario Integrato (Zona Centro Urbano e Santa Maria) - Modello di intervento per la Protezione Civile (scala 1:4.000);
- **Tavola 05d** Rischio Idrogeologico – Scenario Integrato (Zona Porto Corallo e Porto Tramatzu) - Modello di intervento per la Protezione Civile (scala 1:4.000);

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PREMESSA

Il Piano di Emergenza di Protezione Civile è il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di protezione civile finalizzate a fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso che può colpire un determinato territorio.

L'elaborazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile ha lo scopo di disporre, secondo uno schema ordinato, il complesso delle attività operative per un intervento coordinato di prevenzione e soccorso a favore delle popolazioni esposte ad eventi calamitosi.

Il Piano deve quindi prevedere le procedure di impiego per l'utilizzo di tutte le risorse tecniche, assistenziali e sanitarie presenti.

L'attività pianificatoria (comunale o intercomunale), al fine di salvaguardare l'incolumità della popolazione, tutelare il sistema produttivo, il patrimonio culturale e ambientale da calamità di origine naturale o antropica, in raccordo con le autorità territoriali e regionali, sulla base del principio di sussidiarietà, deve:

- individuare le tipologie e i livelli di rischio presenti sul territorio;
- definire i precursori di evento;
- valutare la pericolosità del territorio;
- valutare la vulnerabilità degli elementi a rischio;
- individuare gli scenari di evento attesi per ciascuna tipologia di rischio;
- definire la catena di comando e controllo e le modalità del coordinamento organizzativo, tramite apposite procedure operative, specifiche per ogni tipologia di rischio;
- individuare le risorse umane, i materiali e mezzi disponibili e le procedure necessarie per determinare la rapida movimentazione;
- organizzare un presidio operativo di coordinamento ed uno territoriale di monitoraggio locale nell'ambito delle proprie competenze comunali/intercomunali;
- coinvolgere le compagnie barraccellari, le organizzazioni locali di volontariato e i gruppi comunali di protezione civile, regolarmente iscritti nell'Elenco regionale del Volontariato;
- coinvolgere le strutture operative dell'amministrazione locale e, se presenti, le aziende municipalizzate, nella organizzazione della risposta alle attività di prevenzione ed emergenza;
- informare i cittadini sui rischi, su cosa accade in situazioni di emergenza e quali sono i comportamenti (misure di autoprotezione) da tenersi per favorire l'eventuale azione di soccorso o di mitigazione degli effetti a seguito di un evento che possa metterne a rischio l'incolumità;
- individuare le metodologie d'informazione alla popolazione in seguito al ricevimento di notizia di calamità, prevista o in corso;
- prevedere esercitazioni a livello comunale e intercomunale allo scopo di sensibilizzare la popolazione e collaudare l'efficacia del piano;
- informare le autorità territoriali, provinciali, regionali e statali, sui contenuti del piano.

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Il Piano comunale, in relazione ad ogni tipologia di rischio riscontrabile all'interno del contesto territoriale di riferimento e di ogni prevedibile scenario d'evento, dovrà dare risposta in termini analitici, organizzativi ed attuativi alle seguenti domande:

“Che cosa succederà o sta succedendo?”

“Cosa si deve fare per mitigare i danni attesi ?”

“Quali azioni intraprendere per assicurare l'incolumità dei cittadini?”

“Quali sono le risorse di cui disponiamo?”

“Quali sono le risorse necessarie di cui non disponiamo e che dobbiamo chiedere affinché siano commisurate all'evento che stiamo affrontando?”

“Da dove è meglio iniziare le operazioni di ripristino dei danni e di quali strutture è necessaria la disponibilità per assicurare alloggi temporanei?”

Il documento in questa prima parte sarà quindi strutturato per fornire informazioni generali sul territorio, informazioni generali e particolari relative ad ogni tipologia di rischio presente sul territorio, considerazioni sulla vulnerabilità, relativamente a persone, cose, servizi, infrastrutture, attività economiche, per ogni evento che possa verosimilmente colpire il territorio.

Il documento di cui all'oggetto si articola, in sintonia con la prassi vigente e le linee guida nazionali e regionali, in tre parti:

- Parte “A” - Generale;
- Parte “B” - Lineamenti della Pianificazione;
- Parte “C” - Modello di Intervento.

PARTE “A” - GENERALE

1 ANALISI PERICOLOSITÀ E RISCHIO

Nell'ambito della redazione del Piano di emergenza di Protezione Civile, l'analisi della pericolosità idrogeologica, finalizzata alla definizione di uno scenario di rischio di riferimento e di eventuali scenari indotti da eventi meteo-idrologici e geologici, fa riferimento generale all'analisi storica e agli inventari a scala nazionale (Progetto A.V.I. - Aree Vulnerate Italiane e Progetto I.F.F.I. - Inventario dei Fenomeni Franosì in Italia) e riferimento particolare alle analisi condotte nel P.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico), revisione luglio 2004, approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 67 del 10.07.2006, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 25 del 29.07.2006 e nella variante P.A.I. Sub-Bacino Sud-Orientale, adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 2 del 25.02.2010, e, quindi, alle analisi condotte nel P.S.F.F. (Piano Stralcio delle Fasce Fluviali), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna, con Delibera n.1 del 20.06.2013.

Nell'analisi della pericolosità idrogeologica vengono, inoltre, presi in considerazione i risultati degli studi effettuati nell'ambito dell'adeguamento del P.U.C. al P.A.I. e P.S.F.F. da parte del Comune di Villaputzu, nonché le conoscenze disponibili documentate relative ad eventi di inondazione ed allagamento e/o franosi, riconducibili ad eventi meteorologici o geomorfologici già verificatisi in passato.

L'analisi della pericolosità idrogeologica si pone come base di conoscenza fondamentale per poter disporre di scenari di rischio su cui basare il sistema di allertamento, in relazione ai livelli di criticità connessi all'accadimento di eventi idrogeologici e in relazione all'entità del danno potenziale verso elementi esposti.

Per una maggiore specificità delle analisi e considerazioni svolte in sede di verifica, ai fini dell'identificazione degli elementi e zone a rischio riscontrate, si rimanda alla relazione idrogeologica di accompagnamento al presente documento, risultando parte integrante dello stesso.

La cartografia generale di riferimento dei diversi scenari di pericolosità e rischio è riportata nelle **TAVV. 04-04a-04b-04c** e **TAVV. 05-05a-05b-05c-05d** allegate al piano.

1.1 Aree dello Scenario di piena del Flumendosa e/o del Flumini Durci

Le Aree dello Scenario di piena del Flumendosa e/o del Flumini Durci			
Numero identificativo area	Consistenza abitativa dell'area (max)	Tipologia degli esposti al rischio*	Delimitazione dell'area di riferimento
2A	400/500	Strutture abitative private e altra tipologia	Corso d'acqua del Fiume Flumendosa A Nord strutture abitative private e altra tipologia; a Sud e Ovest agro; a Est mare
2B	50	Strutture abitative private e altra tipologia	Corso d'acqua del Flumini Durci A Sud e a Ovest strutture abitative private e altra tipologia; a Nord agro; a Est mare

1.2 Aree dello Scenario idrogeologico straordinario (Rischio Piene e Frane congiunto)

Le Aree dello scenario idrogeologico straordinario (Rischio Piene e Frane congiunto)			
Numero identificativo area	Consistenza abitativa dell'area (max)	Tipologia degli esposti al rischio*	Delimitazione dell'area di riferimento
2A	100	Strutture abitative private e altra tipologia	Corso d'acqua del Fiume Flumendosa A Nord strutture abitative private e altra tipologia; a Sud e Ovest agro; a Est mare
2B	80	Strutture abitative private e altra tipologia	Corso d'acqua del Flumini Durci A Sud e a Ovest strutture abitative private e altra tipologia; a Nord agro; a Est mare
2C	>500	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Is Tuaredda – Canali A Nord, Est e Ovest strutture abitative private e altra tipologia; a Sud agro
2D	15	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Sant'Angelo A Nord, Est, Ovest e Sud strutture abitative private e altra tipologia in agro
2E	20	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Sa Praia – Pranu Pirastru A Nord, Est, Ovest e Sud strutture abitative

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

			private e altra tipologia in agro
2F	150	Strutture abitative private e altra tipologia	Porto Tramatzu A Est, Ovest e Sud strutture abitative private e altra tipologia; a Nord agro.
2G	15	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Quirra A Nord, Est, Ovest e Sud strutture abitative private e altra tipologia in agro
2H	5	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Baccu Cungiau A Nord, Est, Ovest e Sud agro
2I	5	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Sa Pudda A Nord, Est, Ovest e Sud strutture abitative private e altra tipologia in agro
2L	5	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Leas A Nord, Est, Ovest e Sud strutture abitative private e altra tipologia in agro
3A	15	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Serra d'Istibusu A Nord, Est, Ovest e Sud strutture abitative private e altra tipologia in agro
3B	3	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Cirredis A Nord, Est, Ovest e Sud strutture abitative private e altra tipologia in agro
3C	5	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Nuraghe Mannu A Nord, Est, Ovest e Sud agro
3D	5	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Baccu Fraccis A Nord, Est, Ovest e Sud strutture abitative private e altra tipologia in agro
3E	3	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Costa Su Franzesu A Nord, Ovest e Sud agro; a Est mare
3F	10	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Cristolu Podda – Monte Omu A Est strutture abitative private e altra tipologia in agro; a Nord, Ovest e Sud agro
3G	400	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Costa Cambonis A Ovest e Sud strutture abitative private e altra tipologia; a Nord e Est agro

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

3H	150	Strutture abitative private e altra tipologia	Centro urbano A Est e Sud strutture abitative private e altra tipologia; a Ovest strutture abitative private e altra tipologia in agro; a Nord agro.
----	-----	---	---

1.3 IDROGRAFIA

Il territorio comunale di Villaputzu ricade tra i Sub Bacini 6) Sud-Orientale e 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri del Bacino idrografico unico della regione Sardegna.

Il P.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico), revisione luglio 2004, approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 67 del 10.07.2006, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 25 del 29.07.2006, individua nel territorio comunale di Villaputzu aree interessate da pericolosità idraulica e aree interessate da pericolosità geologica – geotecnica. Le varianti al P.A.I. conseguenti allo studio redatto dal Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali (CINSA), dell'Università degli Studi di Cagliari denominato: "Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posada-Cedrina e Sud-Orientale. Piano di Coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali", relativamente alla parte frane (Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 2 del 25.02.2010) e alla parte idraulica (Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4 del 19.05.2011), hanno modificato le perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica e di frana nel settore del territorio comunale ricadente all'interno del Sub Bacino 6.

Il disagio della popolazione in queste situazioni è notevole, per questo è più che mai importante definire le azioni di ogni singola funzione di supporto con piani particolareggiati.

Il modello d'intervento sviluppato restituisce una traccia generale delle azioni complessive da svolgersi al differenziarsi degli scenari d'evento.

EVACUAZIONE A SEGUITO DI EVENTO IDROGEOLOGICO - AZIONI GENERALI :

- monitoraggio della situazione;
- attivazione dei cancelli stradali;
- avviso alla popolazione;
- allontanamento dei diversamente abili;
- raggiungimento delle aree di attesa;

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

- recuperi persone in situazione difficili;
- eventuale trasferimento in centri di accoglienza;
- ripristino reti e servizi;
- rientro alla normalità – fine dell'emergenza;

2 TABELLE GENERALI RIEPILOGATIVE DELLE RISORSE

Di seguito vengono riportate le tabelle riepilogative delle risorse presenti sul territorio comunale che possono trovare utilizzo nello scenario di rischio idrogeologico di cui alla presente. I dati quantitativi e di riferimento dovranno essere aggiornati costantemente dai Responsabili delle varie funzioni di supporto anche eventualmente proponendo ulteriori raccolte o integrazioni a seguito di esperienze ed attività sia nell'ambito comunale che intercomunale. Particolare attenzione deve essere posta nell'indicazione del detentore della risorsa in quanto, durante le situazioni di emergenza, l'ordinarietà è stravolta dalla eccezionalità che riduce i tempi di normale risposta; è quindi necessario stabilire protocolli e convenzioni, anche non necessariamente onerose, che definiscano in maniera chiara ed efficace l'utilizzo della risorsa, le procedure per poterla acquisire, le persone che possono dare tale disposizione e le persone che possono riceverla, utilizzarla, custodirla e/o gestirla (vedasi esempio ALLEGATO B "Schema di Protocollo di collaborazione per le attività del Presidio Territoriale Locale" di cui alla Delibera della G.R. n. 20/10 del 12/4/2016 "Approvazione delle linee guida per la pianificazione comunale e/o intercomunale di protezione civile").

2.1 STRUTTURE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

Elenco dei principali edifici pubblici o ad uso pubblico, che per la loro tipologia o posizione geografica nel territorio comunale possono essere sottoposte a rischio sono evidenziate nella cartografia di riferimento **TAV 4 - TAV 4 a - TAV 4 b – Tav 4 c e TAV 5 - TAV 5 a - TAV 5 b – TAV 5 c e TAV 5 d.**

Sarà cura della Funzione "Assistenza alla popolazione", avvalendosi dei dati in possesso del referente della Funzione "Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria", predisporre al più presto ed aggiornare periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'elenco delle persone non autosufficienti e delle presenze nelle aree a rischio, caricando tali informazioni nella piattaforma ZeroGis (SIPC) della RAS.

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo ed aggiornati sul Sistema Informativo di Protezione Civile - SIPC.

2.1.1 RISCHIO IDRAULICO - Scenario di piena del Flumendosa e/o del Flumini Durci

TABELLA ESPOSTI – Edifici e strutture pubbliche o di Pubblico servizio						
Struttura a rischio	Numero progressivo (assegnato in cartografia)	Codice	Ubicazione (Via., P.zza...)	Stima popolazione presente (numero)	Persone non autosufficienti ¹ (numero)	Note
Depuratore Comunale		IIP		5	Dati in possesso del Comune	Rischio Associato 2A
Cimitero		LCT	Via Nazionale - Ingresso Nord-Ovest	20	Dati in possesso del Comune	Rischio Associato 2A
Chiesa Campestre di San Nicola di Quirra		LCT	S.S. 125 (Vecchio tracciato)	2	Dati in possesso del Comune	Rischio Associato 2B
Uffici del Comune di Villaputzu		SPC	Piazza Leonardo da Vinci	80	Dati in possesso del Comune	Rischio Associato 2A
Aree e strutture di competenza militare		IAM	Località Murtas - San Lorenzo	dato non stimabile	Dati in possesso del Comune	Rischio Associato 2B

¹ Per persone non autosufficienti si intendono: disabili, allettati, psicomabili e dializzati che di necessitano assistenza.

TABELLA ESPOSTI - Strutture private e Infrastrutture Stradali						
Struttura a rischio	Numero progressivo (assegnato in cartografia)	Codice	Ubicazione (Via., P.zza...)	Stima popolazione presente (numero)	Persone non autosufficienti (numero)	Note
Strada Statale n. 125 (vecchio tracciato)		VIA_02	Strada Statale n. 125 (Vecchio Tracciato)	40	Dati in possesso del Comune	Rischio Associato 2A – 2B
Strada Comunale Sant'Angelo		VIA_05	Loc. Sant'Angelo	10	Dati in possesso del Comune	Rischio Associato 2A
Strada Provinciale n. 99		VIA_03	Strada Provinciale n. 99	10	Dati in possesso del Comune	Rischio Associato 2A
Strada Comunale Pranu Portu		VIA_04	Strada Comunale Pranu Portu	10	Dati in possesso del Comune	Rischio Associato 2A
Strada Comunale Murtas		VIA_06	Strada Comunale Murtas	5	Dati in possesso del Comune	Rischio Associato 2B
Case e Proprietà Private		ABI	Località C. Mulas – S. Giorgio	15	Dati in possesso del Comune	Rischio Associato 2B
Edifici Industriali, Commerciali, Artigianali Privati		ABI	Asta Flumendosa	40	Dati in possesso del Comune	Rischio Associato 2A
Case e Proprietà Private in agro		ABI	Asta Flumendosa	40	Dati in possesso del Comune	Rischio Associato 2A
Case e Proprietà Private annuciate in agro		ABI	Asta e piana Flumini Durci	20	Dati in possesso del Comune	Rischio Associato 2B

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

2.1.2 RISCHIO IDROGEOLOGICO – SCENARIO IDROGEOLOGICO STRAORDINARIO (Rischio Piene e Frane congiunto)

TABELLA ESPOSTI – Edifici e strutture pubbliche o di Pubblico servizio						
Struttura a rischio	Numero progressivo (assegnato in cartografia)	Codice	Ubicazione (Via., P.zza...)	Stima popolazione presente (numero)	Persone non autosufficienti ² (numero)	Note
Depuratore Comunale		IIP	Strada Provinciale n. 99	5		Rischio Associato 2A, 2C
Cimitero		LCT	Via Nazionale - Ingresso Nord-Ovest	20		Rischio Associato 2C
Campo sportivo		SSP	Via Nazionale - Ingresso Est	40		Rischio Associato 2C - 3F
Chiesa Campestre di San Nicola di Quirra		LCT	S.S. 125 (Vecchio tracciato)	2		Rischio Associato 2B
Istituto di Istruzione Secondaria "Giuseppe Dessì"	AdA6 SdA6	SCB	Via Flumendosa	200		Rischio Associato 2C
Scuola dell'Infanzia	AdA4 SdA4	SCB	Via Mazzini	40		Rischio Associato 3H
Uffici del Comune di Villaputzu		SPC	Piazza Leonardo da Vinci	80		Rischio Associato 2C
Aree e strutture di competenza militare		IAM	Località Murtas - San Lorenzo	dato non stimabile		Rischio Associato 2B, 2G

² Per persone non autosufficienti si intendono: disabili, allettati, psicomabili e dializzati che di necessitano assistenza.

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

TABELLA ESPOSTI - Strutture private e Infrastrutture Stradali						
Struttura a rischio	Numero progressivo (assegnato in cartografia)	Codice	Ubicazione (Via., P.zza...)	Stima popolazione e presente (numero)	Persone non autosufficienti (numero)	Note
Strada Statale n. 125 Var (Nuovo Tracciato)		VIA_02	Strada Statale n. 125 Var (Nuovo Tracciato)	80		Rischio Associato 2A - 2D - 2E - 2G - 2I - 3A - 3D
Strada Statale n. 125 (vecchio tracciato)		VIA_02	Strada Statale n. 125 (Vecchio Tracciato)	40		Rischio Associato 2A- 2C - 2E - 2G - 2I - 3A - 3D
Strada Comunale Facci Mari – Su Franzesu		VIA_06	Porto Tramatzu	Persone fluttuanti		Rischio Associato 2F - 3E
Strada Comunale Sant'Angelo		VIA_05	Loc. Sant'Angelo	10		Rischio Associato 2A - 3H
Via degli Olmi		VIA_05	Loc. Santa Maria	60		Rischio Associato 3F
Strada Provinciale n. 99		VIA_03	Strada Provinciale n. 99	10		Rischio Associato 2A - 2E
Strada Comunale Pranu Portu		VIA_04	Strada Comunale Pranu Portu	10		Rischio Associato 2A - 2E - 2F
Via del Corallo – Via delle Attinie – Via delle Gorgonie - Via delle Madrepore – Via dei Glicini		VIA_04 VIA_05	Porto Tramatzu	80		Rischio Associato 2F
Strada Vicinale Pranu Pirastu		VIA_06	Strada Vicinale Pranu Pirastu	5		Rischio Associato 2E
Strada Comunale de Sa Rainosa - Strada Comunale de Nurazzolas		VIA_05 VIA_06	Strada Comunale de Sa Rainosa - Strada Comunale de Nurazzolas	5		Rischio Associato 2E
Strada Comunale di		VIA_06	Strada Comunale di	10		Rischio Associato

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

TABELLA ESPOSTI - Strutture private e Infrastrutture Stradali						
Struttura a rischio	Numero progressivo (assegnato in cartografia)	Codice	Ubicazione (Via., P.zza...)	Stima popolazione e presente (numero)	Persone non autosufficienti (numero)	Note
Pranu Gialea			Pranu Gialea			2B
Strada Comunale Murtas		VIA_06	Strada Comunale Murtas	5		Rischio Associato 2B – 2H
Case e Proprietà Private		ABI	Località C. Mulas	15		Rischio Associato 2B - 2I - 3A – 3B
Case e Proprietà Private		ABI	Località Pizzu Agus - Conca de Su para	10		Rischio Associato 3D
Case e Proprietà Private		ABI	Santa Maria	5		Rischio Associato 3E
Edifici Industriali, Commerciali, Artigianali Privati		ABI	Asta Flumendosa	40		Rischio Associato 2A – 2C
Case e Proprietà Private in agro		ABI	Asta Flumendosa	40		Rischio Associato 2A -2C – 2D – 2E
Case e Proprietà Private in centro urbano		ABI	Asta Flumendosa	500		Rischio Associato 2C
Case e Proprietà Private in centro urbano		ABI	Centro urbano Villaputzu	300		Rischio Associato 3G – 3H
Case e Proprietà Private annucleate in agro		ABI	Asta e piana Flumini Durci	20		Rischio Associato 2B – 2G
Case e Proprietà Private annucleate		ABI	Porto Tramatzu	80		Rischio Associato 2F
Case e Proprietà Private in agro		ABI	Località C.Coas - Mass.a Marchesi - Mass.a Piras	40		Rischio Associato 2E

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

2.1.3 Censimento edifici e strutture pubbliche

Elenco dei principali edifici pubblici o ad uso pubblico, fuori dalle fasce di pericolosità e rischio, che per la loro tipologia o posizione geografica nel territorio comunale possono essere utilizzati in situazioni di emergenza secondo quanto già evidenziato nella cartografia di riferimento **TAVV. 04-04a-04b-04c** e **TAVV. 05-05a-05b-05c-05d**

Denominazione	Località e Coordinate geografiche	Referente	Persone presenti	Telefono e Cellulare	Fax	Modalità trasporto in caso di evacuazione	Area di attesa o struttura di ricovero
Piazza Guglielmo Marconi pressi ex Municipio	Piazza Guglielmo Marconi + 9° 34' 30,020" E +39° 26' 23,846" N	Comune di Villaputzu				Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso	AdA1
Centro di aggregazione sociale	Via Repubblica - Via XX Settembre + 9° 34' 34,827" E +39° 26' 24,646" N	Comune di Villaputzu		070997013	070997075	Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso	SdA1
Istituto Comprensivo - Scuola Primaria	Via Nazionale +9° 34' 20,070" E +39° 26' 23,386" N	Dirigente scolastico	156*	070997081		Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso	AdA2 SdA2
Area presso Mattatoio	Strada Statale 125 (Vecchio tracciato) Piazza Marconi 1 +9° 35' 12,871" E +39° 26' 7,452" N	Comune di Villaputzu		070997013		Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso	AAS3
Scuola dell'infanzia	Via Mazzini +9° 34' 15,788" E +39° 26' 32,750" N	Dirigente scolastico	88*	070997281		Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso	AdA4 SdA4
Centro polivalente con studi medici di base	Via degli Olmi +9° 35' 39,848" E +39° 26' 14,907" N	Comune di Villaputzu				Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso	AdA7 SdA7
Pineta Punta Su Tramatzu	Località Punta Su Tramatzu + 9° 38' 28,549" E + 39° 26' 43,379" N	Comune di Villaputzu				Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso	AAS8
Piazza Leonardo da Vinci	Piazza Leonardo da Vinci +9° 34' 32,631" E +39° 26' 18,773" N	Comune di Villaputzu				Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso	AdA15

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Poste	Via Nazionale 32 + 9° 34' 23,537" E + 39° 26' 21,482" N			070997030		Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso	
Caserma Carabinieri	Via Nazionale 171 + 9° 34' 50,219" E + 39° 26' 15,477" N	Comandante Stazione		070997022		Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso	
Aeronautica Militare - Poligono Militare Interforze Salto di Quirra	Quirra + 9° 37' 23,605" E + 39° 29' 52,657" N	Comandante distaccamento				Mezzi Propri	

* La cifra indicata comprende insegnanti, personale e alunni

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.

2.1.4 Censimento altri edifici

Struttura	Numero progressivo (assegnato in cartografia)	Codice e Referente	Ubicazione (Via., P.zza...)	Stima popolazione presente n.	Persone non autosufficienti ³	Telef. e Note
Scuola dell'infanzia "Mario Abbove"	AdA5 SdA5	AdA5 SdA5	Via San Giorgio	16 POSTI LETTO		
"Affittacamere Belvedere La Peonia"	AdA8 SdA8 AAS4	AdA8 SdA8 AAS4 Piras Stefania SdA9	Loc. Cristolu Podda	8 POSTI LETTO		3479386869
Campeggio "Porto Corallo"	SdA9	Murgioni Pierangelo L.R. della Soc. Coop. "COO.SVI.TUR.S."	Località Porto Corallo	100 POSTI LETTO		070997017 0709977800 Autorizzazione stagionale: Aprile - Ottobre
Piazzale Area Portuale Porto Corallo	AdA9 AAS6	AdA9 AAS6	Località Porto Corallo			
Ristorante "Il Bucaniere"	SdA10	SdA10	Via del Corallo	10 POSTI LETTO		
Foresteria Residence "Porto Corallo"	AdA11 SdA11 AAS9	AdA11 SdA11 AAS9	Via del Corallo	40 POSTI LETTO		
Azienda Agrituristicca "Marongiu"	AdA12 SdA12	AdA12 SdA12 Marongiu Giorgio	S.S. 125 (Vec.trac.) km 72-Loc. Flumini Mortu	25 POSTI LETTO		0709978001
Bed & Breakfast "La Cantina"	AdA13 SdA13	AdA13 SdA13 Melis Dorotea	S.S. 125 (Vec.trac.) km 73 - Loc. Nurazzolas	5 POSTI LETTO		0709977370

³ Per persone non autosufficienti si intendono: disabili, allettati, psicomabili e dializzati che necessitano assistenza.

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Hotel "Il Castello"	AdA14 SdA14 AAS10	AdA14 SdA14 AAS10 Magai Franco L.R. della Soc. Giovanile Magai Franco & C. S.A.S	Strada Statale 125 (Vecchio tracciato) km 78	32 POSTI LETTO		0709977450
Agriturismo Gutturus		Tore Salvatorangelo	Strada Statale 125 (Vecchio tracciato) km 74	10 POSTI LETTO		3286951345 80 coperti pasto sola ristorazione
Residence "Il borgo di Porto Corallo 1"		Cogliolo Carlo Amm. Unico Soc. Imbarcadero Corallo SRL	Porto Tramatzu	81 POSTI LETTO		0709938078 0709939004 0709939114 070997222
Residence "Il borgo di Porto Corallo 2"		Cogliolo Carlo Amm. Unico Soc. Imbarcadero Corallo SRL	Porto Tramatzu	59 POSTI LETTO		0709938078 0709939004 0709939114 070997222
Azienda Ricettiva tipologia C.A.V.		Imbarcadero Corallo SRL	Porto Corallo presso Lott. VA.TUR	107 POSTI LETTO		
Azienda Ricettiva tipologia C.A.V.		Soc. Villaggio Porto Corallo snc Leg. Rapp. Lussu Mario	Porto Corallo presso Lott. VA.TUR	44 POSTI LETTO		0709938000
Azienda Ricettiva tipologia C.A.V.		Soc. Progetto Sardegna srl Leg. Rapp. Lussu Mario	Porto Corallo presso Lott. VA.TUR	140 POSTI LETTO		0709938000
Azienda Agrituristiche "Nurazzolas"		Lai Graziella	Loc. Nurazzolas Villaputzu	12 POSTI LETTO		0709977632 3489129420 3385336866
Bed & Breakfast "Cala Murtas"		Magai Giovanna	Loc. Quirra snc	6 POSTI LETTO		3403649264
Bed & Breakfast "Donna Violante"		Caddeo Gianluigi	Loc. Porto Tramatzu	3 POSTI LETTO		3208403240

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.

Impianti sportivi

Denominazione	Località, indirizzo e coordinate geografiche	Referente	Capienza massima	Telefono e Cellulare	Fax	Modalità trasporto in caso di evacuazione	Area di attesa o struttura di ricovero
Campo Sportivo	Strada Statale 125 (Vecchio tracciato) +39° 26' 11,905" N + 9° 35' 18,370" E					Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Chiese e luoghi di culto

Denominazione	Località, indirizzo e coordinate geografiche	Referente	Capienza massima	Telefono e Cellulare	Fax	Modalità trasporto in caso di evacuazione	Area di attesa o struttura di ricovero
Cappella di Santa Brigida	+39° 26' 28,558" N +9° 34' 29,463" E					Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso	
Chiesa Parrocchiale San Giorgio Martire	+39° 26' 22,828" N +9° 34' 35,668" E					Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso	
Cimitero di Villaputzu	+39° 26' 13,853" N +9° 34' 6,085" E					Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso	
Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina d'Alessandria	+39° 26' 23,820" N +9° 34' 35,247" E					Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso	
Chiesa Campestre di San Nicola di Quirra	39° 31' 41,755" N 9° 35' 24,641" E					Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso	
Oratorio del Rosario	Via XX Settembre +39° 26' 23,799" N +9° 34' 34,561" E					Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso	

Spiagge

Denominazione	Coordinate geografiche punto centrale spiaggia	Via/e di accesso e di fuga	Possibilità di attracco	Dimensioni	Capienza max	Modalità trasporto in caso di evacuazione	Area di attesa o struttura di ricovero
Spiaggia di Porto Tramatzu	+39° 27' 14,59" N +9° 38' 30,30"	S.P. 99 Mare				Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso,	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

	E					Natanti	
Spiaggia di Porto Corallino	+39° 26' 38,29" N +9° 38' 23,91" E	S.P. 99 Mare	Si, nell'adiacente struttura portuale			Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso, , Natanti	
Prima Spiaggia - Prumari	+39° 23' 52,42" N +9° 36' 46,17" E	S.P. 99 Mare				Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso, Natanti	
Spiaggia de Is Santuiddesus		S.S. 125 (Vecchio tracciato) Mare Flumendosa				Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso, Natanti	
Spiaggia di Murtas	+39° 30' 39,25" N +9° 37' 53,59" E	S.S. 125 (Vecchio tracciato) Mare Flumini Pisale Flumini Durci				Auto private, Mezzi Pubblici e Mezzi di Soccorso, Natanti	

Attività produttive (commerciali, artigianali etc.)

n°	Identificativo	Via	Civico	
	Da integrare a cura del Comune			
	Da integrare a cura del Comune			
	Da integrare a cura del Comune			

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

2.2 POPOLAZIONE PRESENTE IN AREE A RISCHIO

Sarà cura della Funzione assistenza alla popolazione avvalendosi dei dati in possesso del referente della Funzione Sanità predisporre al più presto ed aggiornare periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'elenco delle persone non autosufficienti e delle presenze nelle aree a rischio indicate nell'apposita cartografia.

TABELLA AREE A RISCHIO						
Strutture abitative private e altra tipologia	Numero progressivo (assegnato in cartografia)	Rischio/Pericolosità	Ubicazione (Via..., P.zza...)	Stima pop. presente (numero)	Persone non autosufficienti (numero)	Note Stima con popolazione fluttuante nel periodo estivo
Strutture abitative private e altra tipologia in agro e in centro urbano	2A	Evento integrato Idro-geomorfologico	Corso d'acqua del Fiume Flumendosa	50	Dato in possesso del Comune	50
Strutture abitative private e altra tipologia in agro	2B	Evento integrato Idro-geomorfologico	Corso d'acqua del Flumini Durci	25	Dato in possesso del Comune	25
Strutture abitative private e altra tipologia in agro e in centro urbano	2C	Evento integrato Idro-geomorfologico	Località Is Tuaredda - Canali	500	Dato in possesso del Comune	560
Strutture abitative private e altra tipologia in agro	2D	Evento integrato Idro-geomorfologico	Località Sant'Angelo	8	Dato in possesso del Comune	20
Strutture abitative private e altra tipologia in agro	2E	Evento integrato Idro-geomorfologico	Località Sa Praia – Pranu Pirastru	20	Dato in possesso del Comune	40
Strutture abitative private e altra tipologia in centro urbano	2F	Evento integrato Idro-geomorfologico	Porto Tramatzu	80	Dato in possesso del Comune	120
Strutture abitative private e altra tipologia in agro e in zona militare	2G	Evento integrato Idro-geomorfologico	Località Quirra	35	Dato in possesso del Comune	50
Strutture abitative private e altra tipologia in agro	2H	Evento integrato Idro-geomorfologico	Località Baccu Cungiau	5	Dato in possesso del Comune	10

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

TABELLA AREE A RISCHIO						
Strutture abitative private e altra tipologia	Numero progressivo (assegnato in cartografia)	Rischio/Pericolosità	Ubicazione (Via., P.zza...)	Stima pop. presente (numero)	Persone non autosufficienti (numero)	Note Stima con popolazione fluttuante nel periodo estivo
Strutture abitative private e altra tipologia in agro	2I	Evento integrato Idro-geomorfologico	Località Sa Pudda	10	Dato in possesso del Comune	25
Strutture abitative private e altra tipologia in agro	2L	Evento integrato Idro-geomorfologico	Località Leas	5	Dato in possesso del Comune	8
Strutture abitative private e altra tipologia in agro	3A	Evento integrato Idro-geomorfologico	Località Serra d'Istibusu	10	Dato in possesso del Comune	25
Strutture abitative private e altra tipologia in agro	3B	Evento integrato Idro-geomorfologico	Località Cirredis	2	Dato in possesso del Comune	5
Strutture abitative private e altra tipologia in agro	3C	Evento integrato Idro-geomorfologico	Località Nuraghe Mannu	2	Dato in possesso del Comune	5
Strutture abitative private e altra tipologia in agro	3D	Evento integrato Idro-geomorfologico	Località Baccu Fraccis	10	Dato in possesso del Comune	20
Strutture abitative private e altra tipologia in agro	3E	Evento integrato Idro-geomorfologico	Località Costa Su Franzesu	0	Dato in possesso del Comune	5
Strutture abitative private e altra tipologia in agro	3F	Evento integrato Idro-geomorfologico	Località Cristolu Podda – Monte Omu	110	Dato in possesso del Comune	130
Strutture abitative private e altra tipologia in agro	3G	Evento integrato Idro-geomorfologico	Località Costa Cambonis	250	Dato in possesso del Comune	280
Strutture abitative private e altra tipologia in agro	3H	Evento integrato Idro-geomorfologico	Centro urbano	50	Dato in possesso del Comune	60

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Portatori di handicap o persone non autosufficienti

Consistenza	Indirizzo	Nominativo e cellulare	Necessita di mezzo speciale per l'evacuazione	Tipologia di mezzo necessario	Disponibilità propria del mezzo speciale
1	LOC. NURAZZOLAS	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	LOC. SANTA MARIA	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	LOCALITA' PORTO TRAMATZU	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	PIAZZA SANT'ANTONIO	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
3	VIA ARBOREA	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	VIA ARIOSTO	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	VIA AZUNI	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	VIA BOCCACCIO	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
2	VIA CAIROLI	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
2	VIA CARROZ	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
2	VIA CAVALLOTTI	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	VIA CAVOUR	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
3	VIA CONGIU	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
3	VIA CRISPI	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
7	VIA DANTE	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	VIA DE GASPERI	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	VIA DEGLI OLMI	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Consistenza	Indirizzo	Nominativo e cellulare	Necessita di mezzo speciale per l'evacuazione	Tipologia di mezzo necessario	Disponibilità propria del mezzo speciale
5	VIA DEI GLICINI	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
2	VIA DEI MILLE	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
2	VIA DEI PINI	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
2	VIA DELLE GINESTRE	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
2	VIA FLUMENDOSA	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	VIA FOGAZZARO	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	VIA G. LEOPARDI	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	VIA GARIBALDI	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	VIA GRAMSCI	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
2	VIA LA MARMORA	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
3	VIA LEOPARDI	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
2	VIA MACCHIAVELLI	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	VIA MANNO	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
4	VIA MAZZINI	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
16	VIA NAZIONALE	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	VIA PARROCCHIA	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	VIA PASCOLI	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
2	VIA PELLICO	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	VIA PETRARCA	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Consistenza	Indirizzo	Nominativo e cellulare	Necessita di mezzo speciale per l'evacuazione	Tipologia di mezzo necessario	Disponibilità propria del mezzo speciale
1	VIA REPUBBLICA	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
1	VIA RINASCITA	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
4	VIA ROMA	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
3	VIA SANTA VITTORIA	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
2	VIA SARDEGNA	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
6	VIA SULIS	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
2	VIA TRIESTE	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
2	VIA UMBERTO	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
6	VIA VERDI	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune
2	VIA XX SETTEMBRE	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune	Dati in possesso del Comune

Per ragioni di privacy, i dati sensibili dei soggetti portatori di handicap non sono riportati in questo documento: essi sono comunque in possesso dell'Amministrazione Comunale. In caso di evenienza richiedere al Responsabile di Riferimento.

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.

2.3 CENSIMENTO DELLE RISORSE

2.3.1 Volontariato

Elenco associazioni presenti nel Comune di Villaputzu:

A.V.O.C.C. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ONLUS COAS – CASULA

Sede: Via Carducci 2A, 09040 Villaputzu (CA)

Telefono di reperibilità H24: 3479075649

Fax di reperibilità H24: 0709977670

E-mail: avoccvillaputzu@libero.it

PEC: avocc@pec.sardegناسolidale.it

Referente di protezione civile per l'organizzazione: Mario Melis

Tel: 3478839206 - 070997432

E-mail: mario.melis@inwind.it

Dati di Operatività:

Categoria	Classe Operativa	N. Soci Operativi	N. di persone che compongono ciascuna squadra	Tempi di Attivazione	N. squadre attivabili
MARE	NON SPECIFICATO	0	0	0	0
RADIOCOMUNICAZIONI	NON SPECIFICATO	0	0	0	0
RADIOCOMUNICAZIONI	RADIOAMATORI	2	2	2	2
RADIOCOMUNICAZIONI	AMBITO LOCALE	1	1	1	1
RADIOCOMUNICAZIONI	AMBITO NAZIONALE	1	1	1	1
OPERATIVITA' SPECIALE	ELETTRICITA' IDRAULICA CARPENTERIA FALEGNAMERIA ECC.	1	1	1	1

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

A.V.P.C. SARRABUS GERREI – ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)

Sede: Via Petrarca 12 - 09040 Villaputzu (CA)

Telefono di reperibilità H24: 3298079460

E-mail: vpcsg@virgilio.it

PEC: protezionecivile.sarrabusgerrei@poste-certificate.it

Referente di protezione civile per l'organizzazione: Natale Porcu

Tel: 3298079460

E-mail: nataleporcu@virgilio.it

Dati di Operatività:

Categoria	Classe Operativa	N. Soci Operativi	N. di persone che compongono ciascuna squadra	Tempi di Attivazione	N. squadre attivabili
MARE	ASSISTENTI BAGNANTI E/O OSSERVATORI	10	3	30	1
RICERCA DISPERSI	AUTO FORMAZIONE	8	4	15	2
ANTINCENDIO	VIGILANZA VEDETTE MOBILI	10	2	15	1
RADIOCOMUNICAZIONI	RADIOAMATORI	12	4	15	2

Elenco associazioni su tutto il territorio:

ASSOCIAZIONE	SEDE	TELEFONO
Associazione Volontariato ONLUS Coas - Casula	Via Carducci 2A – 09040 Villaputzu (CA)	3479075649
Volontari Protezione Civile Sarrabus-	Via Petrarca 12 - 09040 Villaputzu (CA)	3298079460

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

ASSOCIAZIONE	SEDE	TELEFONO
Gerrei (Villaputzu)		
Associazione Nazionale Volontari Protezione Civile Sanità Pro Civ Augustus Basso Sarrabus	Loc. Tuerra - 09043 Muravera (CA)	0709949159 3313198792
Associazione A.V.I.S. Sarrabus	Via Macchiavelli snc - 09043 Muravera (CA)	
Associazione C.A.T. La Fonte	Via Trieste 9 - 09040 Villaputzu (CA)	
Associazione Società Nazionale di Salvamento Sez. terr. SARRABUS	Via Macchiavelli snc - 09043 Muravera (CA)	
Confraternita della Misericordia	Via Marconi - 09043 Muravera (CA)	3405665563

2.3.2 Censimento delle risorse comunali materiali e mezzi

2.3.2.1 Mezzi e macchine operatrici

COD. RISORSA	TIPOLOGIA	RISORSA/ MARCA/MODELLO	STRUTTURA/ PROPRIETÀ	TARGA	PERSONALE OPERATIVO	NUMERO POSTI	CARATT. TECNICHE/ DOTAZIONI
00000059	FUORISTRADA	FUORISTRADA LAND ROVER MOD. LD-90 HT (PROPRIETÀ ASSOCIAZIONE)	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	ZA768XB	3	6	
00000060	FUORISTRADA	FUORISTRADA ASIA MOTOR - MOD. ROCSTA (PROPRIETÀ ASSOCIAZIONE)	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	AP357RX	3	4	
	MEZZI DI TRASPORTO PERSONE	PICK-UP FORD RANGER	PROPRIETÀ: COMUNE VILLAPUTZU	FB039WR			
	MEZZI DI TRASPORTO PERSONE	PICK-UP NISSAN NAVARA	PROPRIETÀ: COMUNE VILLAPUTZU	FB914AS			
00000062	MEZZI DI TRASPORTO PERSONE	MOTOVEICOLO APRILIA 125	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	AE74796			

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

COD. RISORSA	TIPOLOGIA	RISORSA/ MARCA/MODELLO	STRUTTURA/ PROPRIETÀ	TARGA	PERSONALE OPERATIVO	NUMERO POSTI	CARATT. TECNICHE/ DOTAZIONI
00000065	NATANTI ASSIMILABILI	GOMMONE BSC - 50	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)		3	8	L 5,0 M. MOTORE PRINCIPALE 40 HP - AUX 3 HP GPS - BUSSOLA - RADIO
00000979	MEZZI SPECIALI	AUTOCARRO + MODULO AIB LAND ROVER LD DEFENDER 90 P U HD	ASSEGNAZIONE: ORG-A.V.O.C.C. (VILLAPUTZU)	ZA994YB		2	FUORISTRAD A PICK UP
00001004	MEZZI SPECIALI	AUTOCARRO + MODULO AIB + IDRO LAND ROVER LD DEFENDER 90	ASSEGNAZIONE: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	ZA928YA		2	ALLESTITO CON MODULO AIB DA 400 LT. NASPO - ALIMENTAZI ONE GASOLIO
00001131	NATANTI ASSIMILABILI	ACQUA SCOOTER BOMBARDIER SEA DOO MOD.27DB/GTI	ASSEGNAZIONE: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	CAYDV43419C313	2	2	MOTORE ENTROBORD O A IDROJET CON CARRELLO D'ALAGGIO E CARRELLO STRADALE TARG. XA454BW BARELLA DI SALVATAGGI O
00001571	MOVIMENTO TERRA - MACCHINE EDILI	PALA MECCANICA O TERNA TERNA JCB 3CX 4X4 MATR. 0464074	PROPRIETÀ: COMUNE VILLAPUTZU	CAAE883			
00001572	MEZZI DI TRASPORTO PERSONE	AUTOVEICOLO FIAT PUNTO	PROPRIETÀ: COMUNE VILLAPUTZU	BW357NV		5	
00001573	MEZZI DI TRASPORTO PERSONE	AUTOVEICOLO	PROPRIETÀ: COMUNE VILLAPUTZU			5	
00001574	AUTOCARRI E MEZZI STRADALI	MOTOCARRELLO PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI	PROPRIETÀ: COMUNE VILLAPUTZU				

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

COD. RISORSA	TIPOLOGIA	RISORSA/ MARCA/MODELLO	STRUTTURA/ PROPRIETÀ	TARGA	PERSONALE OPERATIVO	NUMERO POSTI	CARATT. TECNICHE/ DOTAZIONI
		MOTO APE 50					
Note: Per ogni aggiornamento o ulteriore informazione occorre fare riferimento alla piattaforma ZeroGis della Direzione Generale Protezione Civile.							

2.3.2.2 Attrezzature da lavoro speciali

COD. RISORSA	TIPOLOGIA	RISORSA	STRUTTURA/ PROPRIETÀ	MARCA/MODELLO	CARATT. TECNICHE	QUANTITÀ
00000076	GRUPPI ELETTOGENI	GRUPPO ELETTOGENO	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	ELCOS MOD. ECHO-40		1
00000077	ATTREZZI DA LAVORO	MOTOSEGA	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	OLEO MAC MOD.935 X - MC - CULLOCH MOD.CALIFORNIA 2000		1
00000213	GRUPPI ELETTOGENI	GRUPPO ELETTOGENO	PROPRIETÀ: ORG-A.V.O.C.C. (VILLAPUTZU)	LOMBARDINI		1
00000215	IMPIANTI ILLUMINANTI	TORRE FARO (H>4 MT)	PROPRIETÀ: ORG-A.V.O.C.C. (VILLAPUTZU)		7KVA, PALO TELESCOPICO ALTEZZA METRI 6.	1
00000420	IMPIANTI ILLUMINANTI	MOTOFARO A SPALLA	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	G.12.100	12V - 10 A	1
00000770	IMPIANTI ILLUMINANTI	TORRE FARO (H>4 MT)	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	FIRECO SUPERPRIMO MOD.CO 5619. H	COLONNA DA 8 METRI CON TRE PIEDI - DOTATA DI 4 FARI DA 500 W TOTALE DI 2000 W (2 KW)	1
00002416	GRUPPI ELETTOGENI	GRUPPO ELETTOGENO	PROPRIETÀ: COMUNE VILLAPUTZU			1

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

COD. RISORSA	TIPOLOGIA	RISORSA	STRUTTURA/ PROPRIETÀ	MARCA/MODELLO	CARATT. TECNICHE	QUANTITÀ
00002417	ATTREZZI DA LAVORO	DECESPUGLIATORE	PROPRIETÀ: COMUNE VILLAPUTZU			1
00002418	ATTREZZI DA LAVORO	MOTOSEGA	PROPRIETÀ: COMUNE VILLAPUTZU			1
00002622	ATTREZZI DA LAVORO	MOTOPOMPA - IDROVORA	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	DOA MODELLO SP45		1

Note: Per ogni aggiornamento o ulteriore informazione occorre fare riferimento alla piattaforma ZeroGIS della Direzione Generale Protezione Civile.

2.3.2.3 Materiali e Logistica

COD. RISORSA	TIPOLOGIA	RISORSA	STRUTTURA/ PROPRIETÀ	MARCA/MODELLO	CARATT. TECNICHE	QUANTITÀ
00000063	TENDE DA CAMPO	TENDA A PALERIA	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)		FERRINO MOD. MONTANA 400	1
00000064	MATERIALE ED ATTREZZATURE LOGISTICHE	LETTO DA CAMPO - BRANDINA	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)		BRANDINA - FERRINO ART.97065	10
00000079	MATERIALE	ESTINTORE	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	INFORTUNISTICA SARDA	CLASSE A - B - C KG. 6 34A - 233BC	8
00000080	MATERIALE	ESTINTORE	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	INFORTUNISTICA SARDA	CLASSE - 113 BC 5 KG	2
00000081	QUADRI ELETTRICI	QUADRO ELETTRICO	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)			1
00000214	TENDE DA CAMPO	TENDA A PALERIA	PROPRIETÀ: ORG-A.V.O.C.C. (VILLAPUTZU)		TENDA FERRINO A PALERIA	1

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

00000226	TENDE DA CAMPO	TENDA PNEUMATICA	PROPRIETÀ: ORG-A.V.O.C.C. (VILLAPUTZU)		TENDA PNEUMATICA	1
00000493	TENDE DA CAMPO	TENDA PNEUMATICA	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)		TENDA PNEUMATICA 3 ARCHI MOD. TPSE/07 EUROVINIL	1
00003604	MATERIALE	MEGAFONO	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI			1

Note: Per ogni aggiornamento o ulteriore informazione occorre fare riferimento alla piattaforma ZeroGis della Direzione Generale Protezione Civile.

2.3.2.4 Mezzi e Attrezzature Sanitarie

COD. RISORSA	TIPOLOGIA	RISORSA	STRUTTURA/ PROPRIETÀ	MARCA/MODELLO	CARATT. TECNICHE	QUANTITÀ
00000210	MEZZI DI TRASPORTO SANITARIO - DISABILI	AMBULANZA DI TRASPORTO DI TIPO "A"	PROPRIETÀ: ORG-A.V.O.C.C. (VILLAPUTZU)	OPEL FRONTERA	FUORISTRADA 4X4	3
00000421	ATTREZZATURE SANITARIE	BARELLA TOBOGA	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	71	MAX CARICO 272 KG	1
00000422	ATTREZZATURE SANITARIE	BARELLA TOBOGA	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	KONG	BARELLA DA SOCCORSO IN MONTAGNA - ELITRASPORT ABILE- CARICO MAX. 500 KG. -	1
00000423	ATTREZZATURE SANITARIE	DEFIBRILLATORE	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	LIFEPAK-500		1
00000424	ATTREZZATURE SANITARIE	DEFIBRILLATORE	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	PHILIPS MOD. HEARTSTART		1

Note: Per ogni aggiornamento o ulteriore informazione occorre fare riferimento alla piattaforma ZeroGis della Direzione Generale Protezione Civile.

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

2.3.2.5 Radio e Comunicazioni

COD. RISORSA	TIPOLOGIA	RISORSA	STRUTTURA/ PROPRIETÀ	MARCA/MODELLO	CARATT. TECNICHE	QUANTITÀ
00000095	RADIO	APPARATI VHF	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	ICOM MOD. IC- F510	POTENZA 10 W	2
00000096	RADIO	APPARATI PALMARI	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	ICOM MOD. IC-F12	POTENZA 5W	5
00000097	RADIO	APPARATI PALMARI	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	ICOM MOD. IC- F15	POTENZA 5W	15
00000101	ANTENNE, PONTI E GPS	PONTE RADIO	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	ICOM MOD. IC- FR3100	POTENZ 10 W	1
00000216	RADIO	APPARATI BIBANDA	PROPRIETÀ: ORG-A.V.O.C.C. (VILLAPUTZU)	YAESU		2
00000217	RADIO	APPARATI HF	PROPRIETÀ: ORG-A.V.O.C.C. (VILLAPUTZU)	YAESU FT 857	QUADRIBAND A HF VHF UHF HF COPERTURA CONTINUA 100 W	1
00000218	RADIO	APPARATI VHF	PROPRIETÀ: ORG-A.V.O.C.C. (VILLAPUTZU)			21
00000219	ANTENNE, PONTI E GPS	ANTENNE HF CAMPALI	PROPRIETÀ: ORG-A.V.O.C.C. (VILLAPUTZU)			1
00000220	ANTENNE, PONTI E GPS	ANTENNE VHF	PROPRIETÀ: ORG-A.V.O.C.C. (VILLAPUTZU)		OMNIDIREZIO NALE	2
00000221	ANTENNE, PONTI E GPS	ANTENNE UHF	PROPRIETÀ: ORG-A.V.O.C.C. (VILLAPUTZU)	COMET	OMNIDIREZIO NALE	1

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

COD. RISORSA	TIPOLOGIA	RISORSA	STRUTTURA/ PROPRIETÀ	MARCA/MODELLO	CARATT. TECNICHE	QUANTITÀ
00000222	ANTENNE, PONTI E GPS	PONTE RADIO	PROPRIETÀ: ORG-A.V.O.C.C. (VILLAPUTZU)	ICOM	ANALOGICO E DIGITALE	1
00000223	ANTENNE, PONTI E GPS	PONTE RADIO	PROPRIETÀ: ORG-A.V.O.C.C. (VILLAPUTZU)	YAESU	ANALOGICO	1
00000224	ANTENNE, PONTI E GPS	PONTE RADIO	PROPRIETÀ: ORG-A.V.O.C.C. (VILLAPUTZU)	YAESU	ANALOGICO	1

Note: Per ogni aggiornamento o ulteriore informazione occorre fare riferimento alla piattaforma ZeroGis della Direzione Generale Protezione Civile.

2.3.2.6 Personale

COD. RISORSA	TIPOLOGIA	RISORSA	STRUTTURA/ PROPRIETÀ	QUANTITÀ
00000082	RICERCA E SALVAMENTO	PATENTE NAUTICA	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	5
00000084	RICERCA E SALVAMENTO	OPERATORE EQUIPAGGIATO E FORMATO PER RISCHIO IDRAULICO	PROPRIETÀ: ORG-A.V.P.C. SARRABUS GERREI (VILLAPUTZU)	1

2.3.3 Strutture sanitarie comunali e limitrofe (in zone NON esposte a rischio)

Presidio Medico Avanzato		
Nominativo PMA	Poliambulatorio ASL 8 - San Marcellino	Presidio multispecialistico, con specifica vocazione nel gestire le emergenze del territorio circostante.
Tipologia PMA	Presidio Ospedaliero Multispecialistico	Con specifica vocazione nel gestire le emergenze del territorio

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Presidio Medico Avanzato		
		circostante.
Ubicazione area PMA	Viale Rinascita n.1, 09043 - MURAVERA	Segreteria 070 6097712-59 U.R.P. 070 6097712 +390706097703
Vie di accesso al PMA	Viale Rinascita n.1, 09043 - MURAVERA	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni anche disabili
Zone servite dal PMA	Area Vasta	
Ricettività del PMA	60 posti letto	
Dimensioni del PMA	<u>Reparti:</u> Pronto Soccorso Anestesia, medicina perioperatoria ed emergenza Chirurgia Farmacia Medicina Nefrologia e dialisi Divisione Ortopedia Centro raccolta sangue/ Trasfusioni/Prelievi Laboratorio Analisi Otorinolaringoiatria Radiologia	Direzione Sanitaria: Dott. Sergio Marracini Segreteria 070 6097712-59
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 39°25'15.82"N + 9°34'11.14"E	quota sul livello medio del mare +15,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura	Edificio con recinzione	
Servizi presenti nell'area o struttura	Tutti: Idrico-fognaria, elettrica, telefonica, internet, ecc.	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Altre strutture sanitarie comunali		
Nome	Indirizzo	Referente/Telefono
Centro polivalente con studi medici di base	Via degli Olmi, Santa Maria	.
Asl 8 Cagliari - Guardia turistica di Villaputzu (solo periodo estivo)	Piazza Marconi 1	338 8286605

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.

2.3.4 Strutture operative presenti sul territorio

Qui di seguito sono riportati gli indirizzi di strutture operative territoriali, comunali, provinciali, regionali e dello Stato.

Struttura	Risorse disponibili	Convenzioni		Indirizzo	Telefono
		Si	No		
COMANDO POLIZIA LOCALE			X	Via Leonardo da Vinci	070997013
CASERMA CARABINIERI 112			X	Stazione di Villaputzu Via Nazionale	070997022 112
CFVA – DIREZIONE GENERALE			X	Via G. Biasi Cagliari	0706066541
CFVA - STAZIONE FORESTALE DI MURAVERA			X	Via delle Coccinelle 4	0709930545 3482573049
VVF - DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA			X	Via Lo Frasso 4 Cagliari	070528061
VVF - COMANDO PROVINCIALE CAGLIARI			X	Com. Provinc. San Vito Piazza Municipio	0709929006 115
VVF - DISTACCAMENTO SAN VITO			X	Via Mercalli San Vito	0709929006
EFS - SERVIZIO TERRITORIALE CAGLIARI			X	Via Is Bagantinus Decimomannu	0709619056 0709619028
EFS – SQUADRA VILLAPUTZU			X	Loc. Turri Motta Villaputzu	0709929059

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

DISTACCAMENTO GUARDIA DI FINANZA			X	Via dei Gelsi Muravera	0709930532 117
DISTACCAMENTO POLIZIA DI STATO , POLIZIA STRADALE			X	Via Roma 313 Muravera	0709930524 113
RAS - CENTRO OPERATIVO ELMAS			X	Via Quintini Elmas	
RAS - DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE			X	Via Vittorio Veneto Cagliari	
RAS - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE			X	Via Vittorio Veneto Cagliari	
RAS - SERVIZIO PREVISIONE RISCHI E DEI SISTEMI INFORMATIVI, INFRASTRUTTURE E RETI			X	Via Vittorio Veneto Cagliari	
ADIS – DIREZIONE GENERALE			X	Via Mameli Cagliari	0706062511
ENAS – DIREZIONE GENERALE			X	Via Mameli Cagliari	07060211
ENEL			X	Piazza Amendola Cagliari	800900800
PREFETTURA			X	Piazza Palazzo Cagliari	0702110307

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.

2.3.5 Altre strutture sul territorio

Qui di seguito sono riportati gli indirizzi di strutture o aziende – ad es. per movimento terra, trivellazioni ecc. - che in caso di emergenza possono offrire un contributo in termini di uomini mezzi e fornitura di servizi, con le stesse potranno essere approntati protocolli, accordi e/o convenzioni che possono essere attivati in caso di necessità.

Aziende / Società	Risorse disponibili	Convenzioni		Referente	Telefono	Fax/e-mail
		Si	No			
Impresa SA.RI.CA di Francesco e Roberta Solinas - Via Flumendosa n.2 -09040 Villaputzu (CA)	Escavatori, autocarri, rullo compattatore, grader, ecc.		NO	Francesco e Roberta Solinas	070997056	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Imp. Porcu Mario Snc Via Congiu, 17 09040 – VILLAPUTZU (CA)	mezzi vari		NO	Porcu Mario	070997038	
Imp. Porcu Aurelio & Figli SpA Via S'Arrulloni, 5 09126 Cagliari	mezzi vari		NO	Porcu Aurelio & Figli	070380600	
Ditta COM.SAR DI D.SOLINAS & C - Via delle Ginestre n° 39 - 09040 – VILLAPUTZU (CA)	Escavatori, autocarri, ecc		NO	D.SOLINAS	0707343808	

2.3.6 Enti gestori dei servizi essenziali

Qui di seguito sono riportati tutti gli indirizzi e i referenti degli enti gestori dei servizi essenziali.

Denominazione	Sede	Referente	Telefono	Fax
ENEL Utenze Ordinarie	Cagliari	Responsabile COR di turno	N.R.	0703522807
TERNA s.p.a.	Torino	Resp. Centro teleconduzione	0118792341 0119195543 06 8313 8111	0119196050
TELECOM Presidio territoriale di Security (orari ufficio)	Roma	Responsabile turno	0636881	0636870909
Incident and crisis center group (fuori orario d'ufficio)	Milano	Responsabile turno	800861077 0255214884 0254104859	0285956492
Responsabile locale	Cagliari	Responsabile turno	0705252344	0705252596
ABBANO spa	Loc. Is Tuarreddas – Villaputzu 09040 (CA) Acqua Potabile: Via Tirso Villaputzu (CA)	Responsabile Turno	0709977446 070996100	078123474
TIM	Varie sedi	Operatore di turno	800846900	800423131
WIND	Varie sedi	Operatore di turno	155	Su indicazione operatore
VODAFONE	Varie sedi	Operatore di turno	190	Su indicazione operatore
HG3	Varie sedi	Operatore di turno	800133000	Su indicazione operatore
CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	Via Edringiana, – Villaputzu 09040 (CA)	Geom. Corona Ignazio Sig. Mattana	3299043381 3299043408	Su indicazione operatore

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.

2.3.7 Servizi Essenziali Aree di stoccaggio e distribuzione: materiali infiammabili

Di seguito le aree di stoccaggio di materiali infiammabili (gas, benzina, etc.), i vari depositi e le aree di distribuzione.

N° progressivo	Tipologia	Ente responsabile	Referente	Telefono/cellulare (referente)	Fax/e-mail (referente)
Stazioni di servizio 1	GASOLIO E BENZINA	ESSO	Melis Gabriele Via Nazionale Villaputzu	070997123	
Stazioni di servizio 2	GASOLIO E BENZINA	ESSO	Cireddu Dino e Figli Via Nazionale 198 San Vito	0709928194	
Stazioni di servizio 3	GASOLIO E BENZINA	Q8	Via Roma 09043 Muravera	0709930523	
Stazioni di servizio 4	GASOLIO E BENZINA	ENI	Via Roma 2 09043 Muravera	0709930065	
Stazioni di servizio 5	GASOLIO E BENZINA	ENI	SS.125 km 41.700 09040 San Vito	0709930065	

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.

2.4 AREE DI PROTEZIONE CIVILE

2.4.1 Aree/strutture di accoglienza della popolazione

Luoghi in grado di accogliere temporaneamente la popolazione allontanata dalle proprie abitazioni.

2.4.1.1 RISCHIO IDRAULICO: Scenario di piena del Flumendosa e/o del Flumini Durci

Scenario di riferimento: Rischio piena del Flumendosa e/o del Flumini Durci							
Area di attesa e sosta / Strutture di accoglienza, private e ricettive ubicate in zone NON esposte al rischio nei livelli di preallarme e attenzione	N° progressivo riportato o da riportare in cartografia	Ubicazione	Ricettività	Possibilità di ricovero di persone diversamente abili N. max	Referente	Telefono cellulare (referente)	Tipologia di area o struttura
Piazza Guglielmo Marconi pressi ex Municipio	AdA1	Piazza Guglielmo Marconi					SAP
Piazzale Istituto Comprensivo - Scuola Primaria	AdA2	Via Nazionale					SCB
Piazzale Scuola dell'infanzia "Mario Abbove"	AdA5	Via San Giorgio					SCB
Piazzale Istituto "Giuseppe Dessi" - Scuola Secondaria di II grado	AdA6	Piazza Galileo Galilei					SCB
Piazzale Centro polivalente con studi medici di base	AdA7	Via degli Olmi					SSA
Area Privata Incolta	AdA8	Località Cristolu Podda - Santa Maria					ABI
Piazzale Area Portuale Porto Corallo	AdA9	Località Porto Corallo					SPA
Piazzale Azienda Agrituristica "Marongiu"	AdA12	S.S. 125 (Vecchio tracciato) km 72-Loc. Flumini Mortu					AGR
Hotel "Il Castello"	AdA14	S.S. 125 (Vecchio tracciato) km 73 - Loc. Nurazzolas					SRR

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Scenario di riferimento: Rischio piena del Flumendosa e/o del Flumini Durci							
Area di attesa e sosta / Strutture di accoglienza, private e ricettive ubicate in zone NON esposte al rischio nei livelli di preallarme e attenzione	N° progressivo riportato o da riportare in cartografia	Ubicazione	Ricettività	Possibilità di ricovero di persone diversamente abili N. max	Referente	Telefono cellulare (referente)	Tipologia di area o struttura
Centro di aggregazione sociale	SdA1	Via Repubblica - Via XX Settembre	9				SCB
Istituto Comprensivo - Scuola Primaria	SdA2	Via Nazionale	100				SCB
Scuola dell'infanzia	SdA4	Via Mazzini	25				SCB
Scuola dell'infanzia "Mario Abbove"	SdA5	Via San Giorgio	16				SCB
Istituto "Giuseppe Dessì" - Scuola Secondaria di II grado	SdA6	Piazza Galileo Galilei	94				SCB
Centro polivalente con studi medici di base	SdA7	Via degli Olmi	5				SSA
Affittacamere "Belvedere La Peonia"	SdA8	Località Cristolu Podda - Santa Maria	8				SRR
Campeggio "Porto Corallo"	SdA9	Località Porto Corallo	100				SRR
Ristorante "Il Bucaniere"	SdA10	Via del Corallo	10				SRR
Foresteria Residence "Porto Corallo"	SdA11	Via del Corallo	40				SRR
Azienda Agrituristiche "Marongiu"	SdA12	S.S. 125 (Vecchio tracciato) km 72 - Loc. Flumini Mortu	25				AGR
Hotel "Il Castello"	SdA14	S.S. 125 (Vecchio tracciato) km 78	32				SRR

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Scenario di riferimento: Rischio piena del Flumendosa e/o del Flumini Durci

Area di Ammassamento Soccorsi - luoghi di raccolta di uomini e mezzi necessari alle operazioni (da esse partono i soccorsi e le risorse utili alla gestione dell'emergenza locale)	N° progressivo riportato o da riportare in cartografia	Ubicazione	Ricettività	Possibilità di ricovero di persone diversamente abili N. max	Referente	Telefono/cellulare (referente)	Tipologia di area o struttura
Area privata	AAS1	Via L. Ariosto					IIP
Area presso Mattatoio	AAS3	Strada Statale 125 (Vecchio tracciato)					IIP
Area di sosta presso Santa Maria	AAS4	Località Cristolu Podda					SAP
Area privata	AAS5	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 71					ABI
Piazzale Area Portuale Porto Corallo	AAS6	Località Porto Corallo					SPA
Area privata	AAS7	Località Punta Su Tramatzu					ABI
Pineta Punta Su Tramatzu	AAS8	Località Punta Su Tramatzu					BPP
Parcheggio Residence "Porto Corallo"	AAS9	Via del Corallo					SAP
Area presso Hotel "Il Castello"	AAS10	Strada Statale 125 (Vecchio tracciato) km 78					SRR

**2.4.1.2 RISCHIO IDROGEOLOGICO – SCENARIO IDROGEOLOGICO STRAORDINARIO
(Rischio Piene e Frane congiunto)**

Scenario di riferimento: Idrogeologico integrato (Rischio congiunto Piene - Frane)							
Area di attesa e sosta / Strutture di accoglienza, private e ricettive ubicate in zone NON esposte al rischio nei livelli di preallarme e attenzione	N° progressivo riportato o da riportare in cartografia	Ubicazione	Ricettività	Possibilità di ricovero di persone diversamente abili N. max	Referente	Telefono cellulare (referente)	Tipologia di area o struttura
Piazza Guglielmo Marconi pressi ex Municipio	AdA1	Piazza Guglielmo Marconi					SAP
Piazzale Istituto Comprensivo - Scuola Primaria	AdA2	Via Nazionale					SCB
Piazzale Scuola dell'infanzia	AdA4	Via Mazzini					SCB
Piazzale Scuola dell'infanzia "Mario Abbove"	AdA5	Via San Giorgio					SCB
Piazzale Centro polivalente con studi medici di base	AdA7	Via degli Olmi					SSA
Area Privata Incolta	AdA8	Località Cristolu Podda - Santa Maria					ABI
Piazzale Area Portuale Porto Corallo	AdA9	Località Porto Corallo					SPA
Parcheggi Residence "Porto Corallo"	AdA11	Via del Corallo					SAP
Piazzale Azienda Agrituristica "Marongiu"	AdA12	S.S. 125 (Vecchio tracciato) km 72-Loc. Flumini Mortu					AGR
Hotel "Il Castello"	AdA14	S.S. 125 (Vecchio tracciato) km 73 - Loc. Nurazzolas					SRR
Centro di aggregazione sociale	SdA1	Via Repubblica - Via XX Settembre	9				SCB

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Scenario di riferimento: Idrogeologico integrato

(Rischio congiunto Piene - Frane)

Area di attesa e sosta / Strutture di accoglienza, private e ricettive ubicate in zone NON esposte al rischio nei livelli di preallarme e attenzione	N° progressivo riportato o da riportare in cartografia	Ubicazione	Ricettività	Possibilità di ricovero di persone diversamente abili N. max	Referente	Telefono cellulare (referente)	Tipologia di area o struttura
Istituto Comprensivo - Scuola Primaria	SdA2	Via Nazionale	100				SCB
Scuola dell'infanzia	SdA4	Via Mazzini	25				SCB
Scuola dell'infanzia "Mario Abbove"	SdA5	Via San Giorgio	16				SCB
Centro polivalente con studi medici di base	SdA7	Via degli Olmi	5				SSA
Affittacamere "Belvedere La Peonia"	SdA8	Località Cristolu Podda - Santa Maria	8				SRR
Campeggio "Porto Corallo"	SdA9	Località Porto Corallo	100				SRR
Ristorante "Il Bucaniere"	SdA10	Via del Corallo	10				SRR
Foresteria Residence "Porto Corallo"	SdA11	Via del Corallo	40				SRR
Azienda Agrituristicca "Marongiu"	SdA12	S.S. 125 (Vecchio tracciato) km 72 - Loc. Flumini Mortu	25				AGR
Hotel "Il Castello"	SdA14	S.S. 125 (Vecchio tracciato) km 78	32				SRR

**Scenario di riferimento: Idrogeologico integrato straordinario
(Rischio congiunto Piene - Frane)**

Area di Ammassamento Soccorsi - luoghi di raccolta di uomini e mezzi necessari alle operazioni (da esse partono i soccorsi e le risorse utili alla gestione dell'emergenza locale)	N° progressivo riportato o da riportare in cartografia	Ubicazione	Ricettività	Possibilità di ricovero di persone diversamente abili N. max	Referente	Telefono/cellulare (referente)	Tipologia di area o struttura
Area privata	AAS1	Via L. Ariosto					IIP
Area presso Mattatoio	AAS3	Strada Statale 125 (Vecchio tracciato)					IIP
Area di sosta presso Santa Maria	AAS4	Località Cristolu Podda					SAP
Area privata	AAS5	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 71					ABI
Piazzale Area Portuale Porto Corallo	AAS6	Località Porto Corallo					SPA
Area privata	AAS7	Località Punta Su Tramatzu					ABI
Pineta Punta Su Tramatzu	AAS8	Località Punta Su Tramatzu					BPP
Parcheggio Residence "Porto Corallo"	AAS9	Via del Corallo					SAP
Area presso Hotel "Il Castello"	AAS10	Strada Statale 125 (Vecchio tracciato) km 78					SRR

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.

2.4.2 P.M.A. - Presidio Medico Avanzato

Numero o identificativo del PMA	P.M.A.	
Nominativo PMA	Poliambulatorio ASL 8	
Tipologia PMA	Presidio Ospedaliero Multispecialistico	
Ubicazione area PMA	Viale Rinascita 1 09043 MURAVERA	+390706097703
Vie di accesso al PMA	Viale Rinascita 1 09043 MURAVERA	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni anche disabili
Zone servite dal PMA	Area Vasta	
Ricettività del PMA	60 posti letto	
Dimensioni del PMA	<u>Reparti:</u> Pronto Soccorso Anestesia, medicina perioperatoria ed emergenza Chirurgia Farmacia Medicina Nefrologia e dialisi Divisione Ortopedia Centro raccolta sangue/ Trasfusioni/Prelievi Laboratorio Analisi Otorinolaringoiatria Radiologia	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 39°25'15.82"N 9°34'11.14"E	Quota m. sul l.m.m.
Tipo di delimitazione dell'area o struttura	Edificio con recinzione	
Servizi presenti nell'area o struttura	Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet.	

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

2.4.3 Viabilità di emergenza

Qui di seguito sono riepilogati tutti i principali cancelli riferiti allo scenario trattato.

La viabilità di emergenza (si intende per viabilità di emergenza la necessità di individuare le principali arterie stradali da riservare al transito prioritario dei mezzi di soccorso, successivamente si potranno e si dovranno individuare i percorsi alternativi e la viabilità di mera urgenza anche delle arterie secondarie).

I cancelli (luoghi nei quali le componenti delle FF.OO. assicurano con la loro presenza il filtro necessario per garantire la sicurezza delle aree esposte al rischio e nel contempo il necessario filtro per assicurare la percorribilità delle strade riservate ai soccorritori).

2.4.3.1 Piano di viabilità

Nell'ambito del coordinamento dei soccorsi in caso di necessità e urgenza assume particolare rilievo l'adozione di un adeguato e semplice piano di viabilità che tenga conto dei seguenti criteri e obiettivi:

- Blocco del traffico verso le aree interessate dall'emergenza;
- Gestione del flusso di evacuazione verso le aree di attesa e da qui verso le strutture di accoglienza;
- Gestione del transito dei mezzi di soccorso (autoambulanze, mezzi AIB, ecc.);
- Ripristino delle condizioni normali di viabilità a seguito del ripristino delle condizioni di sicurezza.

Tali obiettivi potranno essere individuati attraverso l'attivazione dei seguenti servizi:

- Cancelli per il filtro e il blocco del traffico;
- Individuazione dei percorsi dedicati verso le aree di attesa e da qui verso le strutture di accoglienza;
- Individuazione dei percorsi dedicati per i mezzi di soccorso.

2.4.3.2 RISCHIO IDRAULICO: Scenario di piena del Flumendosa e/o del Flumini Durci

Il piano di viabilità prevede, nel caso di rischio idrologico – Scenario di piena del Flumendosa e/o del Flumini Durci: 2A, 2B, l'attivazione dei seguenti cancelli (Cartografia di riferimento **Tavv. 4**):

Cancelli					
Codice	Tipo	Long.	Lat.	Ubicazione	Finalità
CA*1-2A	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 26' 12,532" N	9° 34' 1,396" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) - Cimitero	Blocco del traffico in entrata / uscita Centro urbano - via Nazionale - Direzione aree a rischio 2A, 2C, 2D e 3H
CB*1-2A	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 26' 13,428" N	9° 34' 1,818" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) - Cimitero	Gestione traffico mezzi di soccorso Gestione traffico pedonale verso area di raccolta AdA2
CA*2-2A	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 25' 34,216" N	9° 33' 51,045" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) - Strada Statale 387	Blocco del traffico in entrata / uscita uscita S.S. 125 Orientale Sarda - Direzione aree a rischio 2A
CB*2-2A	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 25' 34,991" N	9° 33' 51,290" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) - Strada Statale 387	Gestione traffico mezzi di soccorso
CA*3-2A	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 26' 8,182" N	9° 34' 58,451" E	Via Nazionale - Via Flumendosa	Blocco del traffico in entrata / uscita Centro urbano - Via Nazionale - Direzione area a rischio 2A
CB*3-2A	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 26' 8,860" N	9° 34' 57,327" E	Via Nazionale - Via Flumendosa	Gestione traffico mezzi di soccorso Gestione traffico pedonale verso aree di raccolta AdA5, AdA6, AdA7, AdA8
CA*4-2A	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 26' 3,592" N	9° 35' 36,794" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) - Strada Porto Corallo	Blocco del traffico in entrata / uscita S.S. 125 Orientale Sarda – SP 99 strada Porto Corallo - Direzione aree a rischio 2A
CB*4-2A	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 26' 3,714" N	9° 35' 35,680" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) - Strada Porto Corallo	Gestione traffico mezzi di soccorso Gestione traffico pedonale verso area di raccolta AdA6, AdA7, AdA8
CA7-2A	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 26' 21,815" N	9° 34' 32,760" E	Via Nazionale - Via Roma	Blocco del traffico in entrata / uscita Centro urbano – Via Nazionale – Via Roma - Direzione aree a rischio 2A
CB7-2A	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 26' 21,651" N	9° 34' 33,264" E	Via Nazionale - Via Roma	Gestione traffico mezzi di soccorso Gestione traffico pedonale verso area di raccolta AdA1
CA*9-2B	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 30' 21,352" N	9° 36' 36,299" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 79	Blocco del traffico in entrata / uscita S.S. 125 Orientale Sarda - Direzione aree a rischio 2B
CB*9-2B	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 30' 22,428" N	9° 36' 35,951" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 79	Gestione traffico mezzi di soccorso Gestione traffico pedonale verso area di raccolta AdA14
CA10-2A	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 26' 1,868" N	9° 37' 12,808" E	Strada Porto Corallo	Blocco del traffico in entrata / uscita S.P. 99 - Direzione località Porto Corallo - Direzione aree a rischio 2A
CB10-2A	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 26' 1,896" N	9° 37' 13,935" E	Strada Porto Corallo	Gestione traffico mezzi di soccorso Gestione traffico pedonale verso area di raccolta AdA9

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

CA14-2A	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 25' 49,140" N	9° 33' 33,007" E	Strada Statale 125 (Nuovo tracciato) Km. 47	Blocco del traffico in entrata / uscita S.S. 125 (nuovo tracciato) Km. 47 - Direzione aree a rischio 2A
CB14-2A	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 25' 49,914" N	9° 33' 33,252" E	Strada Statale 125 (Nuovo tracciato) Km. 47	Gestione traffico mezzi di soccorso
CA22-2B	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 31' 29,215" N	9° 35' 14,099" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 82	Blocco del traffico in entrata / uscita S. S. 125 Orientale Sarda (Vecchio tracciato) Km. 82 - Direzione aree a rischio 2B
CB22-2B	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 31' 28,405" N	9° 35' 15,936" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 82	Gestione traffico mezzi di soccorso
CA23-2B	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 33' 43,066" N	9° 35' 13,161" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 87	Blocco del traffico in entrata / uscita S.S. 125 Orientale Sarda (vecchio e nuovo tracciato) - Direzione aree a rischio 2B
CB23-2B	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 33' 43,122" N	9° 35' 14,753" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 87	Gestione traffico mezzi di soccorso

*** indica, in presenza del verificarsi di più scenari contemporaneamente, come rappresentato in carta, quali siano i cancelli a cui dare priorità rispetto agli altri: l'importanza strategica degli stessi viene confermata anche dalla numerazione progressiva. Si evidenzia, inoltre, che resta a giudizio del Comune e del Responsabile P.C. la priorità da assegnare per i diversi presidi sul territorio in relazione agli eventi in atto.**

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

2.4.3.3 RISCHIO IDROGEOLOGICO – SCENARIO IDROGEOLOGICO STRAORDINARIO (Rischio Piene e Frane congiunto)

Il piano di viabilità prevede, nel caso di rischio idrogeologico – scenario integrato straordinario: 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2L - 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, l'attivazione dei seguenti cancelli (Cartografia di riferimento **Tavv. 5**):

Cancelli					
Codice	Tipo	Long.	Lat.	Ubicazione	Finalità
CA*1-2ACD-3H	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 26' 12,532" N	9° 34' 1,396" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) - Cimitero	Blocco del traffico in entrata / uscita Centro urbano - via Nazionale - Direzione aree a rischio 2A, 2C, 2D e 3H
CB*1-2ACD-3H	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 26' 13,428" N	9° 34' 1,818" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) - Cimitero	Gestione traffico mezzi di soccorso Gestione traffico pedonale verso area di raccolta AdA2
CA*2-2A	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 25' 34,216" N	9° 33' 51,045" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) - Strada Statale 387	Blocco del traffico in entrata / uscita uscita S.S. 125 Orientale Sarda - Direzione aree a rischio 2A
CB*2-2A	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 25' 34,991" N	9° 33' 51,290" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) - Strada Statale 387	Gestione traffico mezzi di soccorso
CA*3-2AE-3F	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 26' 8,182" N	9° 34' 58,451" E	Via Nazionale - Via Flumendosa	Blocco del traffico in entrata / uscita Centro urbano - Via Nazionale - Direzione area a rischio 2A, 2E e 3F
CB*3-2AE-3F	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 26' 8,860" N	9° 34' 57,327" E	Via Nazionale - Via Flumendosa	Gestione traffico mezzi di soccorso Gestione traffico pedonale verso area di raccolta AdA5
CA*4-2AEF-3EF	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 26' 3,592" N	9° 35' 36,794" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) - Strada Porto Corallo	Blocco del traffico in entrata / uscita S.S. 125 Orientale Sarda – SP 99 strada Porto Corallo - Direzione aree a rischio 2A, 2E, 2F, 3E e 3F
CB*4-2AEF-3EF	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 26' 3,714" N	9° 35' 35,680" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) - Strada Porto Corallo	Gestione traffico mezzi di soccorso Gestione traffico pedonale verso area di raccolta AdA8
CA5-3G	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 26' 21,593" N	9° 34' 48,819" E	Via San Giorgio	Blocco del traffico in entrata / uscita Centro urbano – Via San Giorgio - Direzione aree a rischio 3G
CB5-3G	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 26' 21,209" N	9° 34' 49,355" E	Via San Giorgio	Gestione traffico mezzi di soccorso Gestione traffico pedonale verso area di raccolta AdA5

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

CA7-2ACD-3H	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 26' 21,815" N	9° 34' 32,760" E	Via Nazionale - Via Roma	Blocco del traffico in entrata / uscita Centro urbano – Via Nazionale – Via Roma - Direzione aree a rischio 2A, 2C, 2D, 3H
CB7-2ACD-3H	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 26' 21,651" N	9° 34' 33,264" E	Via Nazionale - Via Roma	Gestione traffico mezzi di soccorso Gestione traffico pedonale verso area di raccolta AdA1
CA8-2F-3E	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 26' 30,751" N	9° 35' 59,888" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 71	Blocco del traffico in entrata / uscita Località Santa Maria - Direzione aree a rischio 2F e 3E
CB8-2F-3E	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 26' 32,239" N	9° 35' 59,923" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 71	Gestione traffico mezzi di soccorso Gestione traffico pedonale verso area di raccolta AdA3
CA*9-2BFH-3BC	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 30' 21,352" N	9° 36' 36,299" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 79	Blocco del traffico in entrata / uscita S.S. 125 Orientale Sarda - Direzione aree a rischio 2B, 2F, 2H e 3B, 3C*
CB*9-2BFH-3BC	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 30' 22,428" N	9° 36' 35,951" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 79	Gestione traffico mezzi di soccorso Gestione traffico pedonale verso area di raccolta AdA14
CA10-2AF	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 26' 1,868" N	9° 37' 12,808" E	Strada Porto Corallo	Blocco del traffico in entrata / uscita S.P. 99 - Direzione località Porto Corallo - Direzione aree a rischio 2A e 2F
CB10-2AF	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 26' 1,896" N	9° 37' 13,935" E	Strada Porto Corallo	Gestione traffico mezzi di soccorso Gestione traffico pedonale verso area di raccolta AdA9
CA12-2FG	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 26' 55,472" N	9° 38' 13,653" E	Località Porto Tramatzu	Blocco del traffico in entrata / uscita S.P. 99 - Direzione località Porto Corallo – Porto Tramatzu - Aree a rischio 2F e 2G
CB12-2FG	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 26' 54,803" N	9° 38' 12,558" E	Località Porto Tramatzu	Gestione traffico mezzi di soccorso Gestione traffico pedonale verso area di raccolta AdA9 e AdA11
CA*14-2A-3H	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 25' 49,140" N	9° 33' 33,007" E	Strada Statale 125 (Nuovo tracciato) Km. 47	Blocco del traffico in entrata / uscita S.S. 125 (nuovo tracciato) Km. 47 - Direzione aree a rischio 2A e 3H
CB*14-2A-3H	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 25' 49,914" N	9° 33' 33,252" E	Strada Statale 125 (Nuovo tracciato) Km. 47	Gestione traffico mezzi di soccorso
CA17-2FH-3BD	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 27' 13,875" N	9° 35' 59,254" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 72	Blocco del traffico in entrata / uscita S.S. 125 Orientale Sarda (Vecchio tracciato) Km. 72 - Direzione aree a rischio 2F, 2H e 3B e 3D
CB17-2FH-3BD	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 27' 15,372" N	9° 35' 59,201" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 72	Gestione traffico mezzi di soccorso Gestione traffico pedonale verso area di raccolta AdA12

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

CA22-2BHL-3A	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 31' 29,215" N	9° 35' 14,099" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 82	Blocco del traffico in entrata / uscita S. S. 125 Orientale Sarda (Vecchio tracciato) Km. 82 - Direzione aree a rischio 2B, 2H, 2L e 3A
CB22-2BHL-3A	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 31' 28,405" N	9° 35' 15,936" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 82	Gestione traffico mezzi di soccorso
CA23-2BL-3A	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 33' 43,066" N	9° 35' 13,161" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 87	Blocco del traffico in entrata / uscita S.S. 125 Orientale Sarda (vecchio e nuovo tracciato) - Direzione aree a rischio 2B, 2L e 3A
CB23-2BL-3A	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 33' 43,122" N	9° 35' 14,753" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 87	Gestione traffico mezzi di soccorso
CA24-2FH-3B	Accesso non consentito (Tipo A)	39° 29' 1,438" N	9° 36' 28,576" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 76	Blocco del traffico in entrata / uscita S.S. 125 Orientale Sarda - Direzione aree a rischio 2F, 2H e 3B
CB24-2FH-3B	Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)	39° 29' 2,389" N	9° 36' 27,766" E	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 76	Gestione traffico mezzi di soccorso Gestione traffico pedonale verso area di raccolta AdA14

*** indica, in presenza del verificarsi di più scenari contemporaneamente, come rappresentato in carta, quali siano i cancelli a cui dare priorità rispetto agli altri: l'importanza strategica degli stessi viene confermata anche dalla numerazione progressiva. Si evidenzia, inoltre, che resta a giudizio del Comune e del Responsabile P.C. la priorità da assegnare per i diversi presidi sul territorio in relazione agli eventi in atto.**

La gestione dei cancelli sarà affidata al Comando della Polizia Locale sotto il coordinamento della funzione Strutture operative e viabilità del COC. In caso di necessità ed urgenza ai cancelli potranno essere dislocati, soprattutto se localizzati fuori dal centro urbano e su arterie stradali di primaria importanza, le Forze dell'Ordine (Polizia Stradale, Carabinieri, ecc.). Eventualmente, su indicazione del responsabile di funzione e in accordo con gli organismi competenti, ai cancelli potranno essere assegnati con compiti esclusivamente di affiancamento e ausilio gli operatori volontari delle Organizzazioni di Volontariato.

L'attuazione dei singoli cancelli varierà a seconda dell'evento da gestire e potrà avvenire anche in modo modulare a seguito della valutazione del Responsabile della funzione Strutture Operative Locali e Viabilità. L'individuazione dei percorsi dedicati è stata fatta tenendo conto della realtà locale e della necessità di evitare incolonnamenti e incroci. Nel caso di rientro per ripristino delle condizioni normali di sicurezza si utilizzeranno i medesimi percorsi individuati per il raggiungimento delle aree di attesa attraverso la gestione del deflusso tramite i cancelli. I percorsi dedicati per il transito dei mezzi di soccorso verranno individuati in loco a seguito della tipologia di emergenza, natura e localizzazione dell'evento e dovranno tenere conto delle vie di fuga individuate per il raggiungimento delle aree di attesa e delle strutture di accoglienza.

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

2.4.3.4 RISCHIO IDRAULICO: Scenario di piena del Flumendosa e/o del Flumini Durci

LE AREE			
Numero identificativo area	Consistenza abitativa dell'area (max)	Tipologia degli esposti al rischio*	Delimitazione dell'area di riferimento
2A	400/500	Strutture abitative private e altra tipologia	Flumendosa
2B	50	Strutture abitative private e altra tipologia	Flumini Durci
2A + 2B	450/550	Strutture abitative private e altra tipologia	Flumendosa e Flumini Durci

* L'esatta Ubicazione delle Strutture e/o edifici a rischio è indicata visivamente nelle **Tavv.4 (4a, 4b, 4c)**

A seguito dell'individuazione delle aree a rischio ed alla tipologia della stessa (estensione, morfologia, rete viaria urbana, ecc.) ad ogni zona sono state assegnate le seguenti aree di raccolta e le seguenti aree o strutture di accoglienza e il relativo PMA di riferimento che in questo caso è la sede dell'Ospedale San Marcellino (ASL 8) Muravera:

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
2A	<i>AdA1 - AdA2 - AdA5 - AdA6 - AdA7 - AdA8</i>	<i>SdA 1 - SdA2 - SdA4 - SdA5 - SdA6 - SdA7 - SdA8 - SdA12</i>	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
2B	<i>AdA14</i>	<i>SdA14</i>	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Comune di ubicazione della struttura	Comune in cui ricade parte della perimetrazione a 200 e a 50 metri
A	B
Compiti del sindaco e della struttura comunale di Protezione Civile del Comune A	Compiti del sindaco e della struttura comunale di Protezione Civile del Comune B
<ul style="list-style-type: none"> - Attivare le procedure del proprio piano comunale di Protezione Civile a seguito dell'avviso proveniente dal sindaco o dalla struttura comunale del Comune B o di altro soggetto. - Raccordarsi con il sindaco e con la struttura di Protezione Civile del Comune B al fine di ricevere in tempo reale ogni elemento utile sull'evoluzione dell'evento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Avvisare il Sindaco del Comune della possibilità che un evento catastrofico partito dal proprio comune possa interessare la fascia perimetrale dell'edificio ubicato nel comune limitrofo. - Attivare il presidio territoriale R.IDROG. in modo da fornire al sindaco del Comune A ogni elemento di valutazione necessario e il costante monitoraggio dell'evento.

2.4.3.5 RISCHIO IDROGEOLOGICO – SCENARIO IDROGEOLOGICO STRAORDINARIO (Rischio Piene e Frane congiunto)

LE AREE			
Numero identificativo area	Consistenza abitativa dell'area (max)	Tipologia degli esposti al rischio*	Delimitazione dell'area di riferimento
2A	100	Strutture abitative private e altra tipologia	Flumendosa
2B	80	Strutture abitative private e altra tipologia	Flumini Durci
2C	>500	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Is Tuaredda – Canali
2D	15	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Sant'Angelo

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

LE AREE			
Numero identificativo area	Consistenza abitativa dell'area (max)	Tipologia degli esposti al rischio*	Delimitazione dell'area di riferimento
2E	20	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Sa Praia – Pranu Pirastru
2F	150	Strutture abitative private e altra tipologia	Porto Tramatzu
2G	15	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Quirra
2H	5	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Baccu Cungiau
2I	5	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Sa Pudda
2L	5	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Leas
3A	15	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Serra d'Istibusu
3B	3	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Cirredis
3C	5	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Nuraghe Mannu
3D	5	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Baccu Fraccis
3E	3	Strutture abitative private	Località Costa Su Franzesu

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

LE AREE			
Numero identificativo area	Consistenza abitativa dell'area (max)	Tipologia degli esposti al rischio*	Delimitazione dell'area di riferimento
		e altra tipologia	
3F	10	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Cristolu Podda – Monte Omu
3G	400	Strutture abitative private e altra tipologia	Località Costa Cambonis
3H	150	Strutture abitative private e altra tipologia	Centro urbano
2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2L	> 900	Strutture abitative private e altra tipologia	Flumendosa e Flumini Durci
3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H	600 circa	Strutture abitative private e altra tipologia	S.S.125 – Orientale Sarda, Nuovo e vecchio tracciato, centro urbano, costa
* L'esatta Ubicazione delle Strutture e/o edifici a rischio è indicata visivamente nelle Tavv.5 (5a, 5b, 5c, 5d).			

A seguito dell'individuazione delle aree a rischio ed alla tipologia della stessa (estensione, morfologia, rete viaria urbana, ecc.) ad ogni zona sono state assegnate le seguenti aree di raccolta e le seguenti aree o strutture di accoglienza e il relativo PMA di riferimento che in questo caso è la sede dell'Ospedale San Marcellino (ASL 8) Muravera:

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
2A	AdA2 - AdA4 - AdA8 - AdA9	SdA2 - SdA4 - SdA8 - SdA9	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
2B	AdA14	SdA14	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
2C	AdA1 – AdA2- AdA4 - AdA5 – AdA8	SdA1 - SdA2 - SdA4 – SdA5 – SdA8	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
2D	AdA2 - AdA4	SdA2 - SdA4	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
2E	AdA8 - AdA9 – AdA12	SdA8 - SdA9 – SdA12	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
2F	AdA9 - AdA11	SdA9 - SdA10 - SdA11	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
2G	AdA14	SdA14	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
2H	/	/	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
2I	<i>Allontanamento provvisorio degli esposti verso S.S. 125 nuovo tracciato per eventuale accompagnamento alle strutture di emergenza</i>	/	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
2L	/	/	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
3A	<i>Allontanamento provvisorio degli esposti verso S.S. 125 nuovo tracciato per eventuale accompagnamento alle strutture di emergenza</i>	/	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
3B	/	/	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
3C	/	/	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
3D	<i>AdA14</i>	<i>SdA14</i>	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
3E	/	/	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
3F	<i>AdA7 – AdA8 – AdA12</i>	<i>SdA7 – SdA8 – SdA12</i>	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
3G	<i>AdA1 - AdA5</i>	<i>SdA1 – SdA5</i>	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

Zona a rischio	Area/e di attesa	Area/e o strutture di accoglienza	PMA di riferimento (Sede ASL)
3H	<i>AdA2</i>	<i>SdA2</i>	Ospedale San Marcellino (ASL 8)

Comune di ubicazione della struttura	Comune in cui ricade parte della perimetrazione a 200 e a 50 metri
A	B
Compiti del sindaco e della struttura comunale di Protezione Civile del Comune A	Compiti del sindaco e della struttura comunale di Protezione Civile del Comune B
<ul style="list-style-type: none"> - Attivare le procedure del proprio piano comunale di Protezione Civile a seguito dell'avviso proveniente dal sindaco o dalla struttura comunale del Comune B o di altro soggetto. - Raccordarsi con il sindaco e con la struttura di Protezione Civile del Comune B al fine di ricevere in tempo reale ogni elemento utile sull'evoluzione dell'evento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Avvisare il Sindaco del Comune della possibilità che un evento catastrofico partito dal proprio comune possa interessare la fascia perimetrale dell'edificio ubicato nel comune limitrofo. - Attivare il presidio territoriale R.IDROG. in modo da fornire al sindaco del Comune A ogni elemento di valutazione necessario e il costante monitoraggio dell'evento.

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

2.5 AREE DI PROTEZIONE CIVILE - DETTAGLIO DELLE AREE

2.5.1 Aree/strutture di emergenza per la popolazione e di ammassamento soccorsi

Aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. Esse devono essere preventivamente individuate nella pianificazione di emergenza e possono essere di tre tipi:

- Aree di attesa della popolazione
- Aree di ammassamento soccorritori e risorse
- Aree di accoglienza o di ricovero della popolazione

(Per una più completa caratterizzazione delle aree per l'idoneità dei siti, si rimanda alle schede/modelli della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile compilati per il corretto censimento delle strutture)

2.5.1.1 AREE DI ATTESA E RACCOLTA DELLA POPOLAZIONE

Sono i luoghi di prima accoglienza per la popolazione; possono essere utilizzate piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo di strutture attigue, etc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro. Il numero delle aree da scegliere è funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti. In tali aree la popolazione riceve le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto. Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche ore e qualche giorno (preferibilmente evitando di superare le 12 ore).

Numero o identificativo dell'area o struttura	AdA1	
Nominativo area o struttura	Area di Attesa e Raccolta	
Tipologia area o struttura	Piazza Guglielmo Marconi pressi ex Municipio	
Ubicazione area o struttura	Piazza Guglielmo Marconi - Villaputzu	
Vie di accesso all'area o struttura	Via Nazionale e Via Azuni	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.
Zone servite dall'area o struttura	Centro Urbano	
Ricettività dell'area o struttura	Nessuna	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Dimensioni dell'area o struttura	0,1748 Ha	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+39° 16' 13,846" N +9° 34' 30,010" E	quota sul livello medio del mare +9,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura	Nessuna recinzione	
Servizi presenti nell'area o struttura	Nessuno, ma facilmente servibile dalle strutture vicine	
Proprietà struttura	Pubblica	

Numero o identificativo dell'area o struttura	AdA2	
Nominativo area o struttura	Piazzale Istituto Comprensivo - Scuola Primaria	
Tipologia area o struttura	Cortile di pertinenza di fabbricato scolastico	
Ubicazione area o struttura	Via Nazionale	
Vie di accesso all'area o struttura	Via Nazionale	
Zone servite dall'area o struttura	Centro abitato	
Ricettività dell'area o struttura	SdA1	
Dimensioni dell'area o struttura	Ha. 0,6836	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 34' 10,070" E + 39° 16' 13,386" N	quota sul livello medio del mare +8,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura	Recinzione con accesso carrabile	
Servizi presenti nell'area o struttura	Facilmente servibile dalle strutture vicine	
Proprietà struttura	Pubblico	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Numero o identificativo dell'area o struttura	AdA4	
Nominativo area o struttura	Piazzale Scuola dell'infanzia	
Tipologia area o struttura	Cortile di pertinenza di fabbricato scolastico	
Ubicazione area o struttura	Via Mazzini	
Vie di accesso all'area o struttura	Via Mazzini	
Zone servite dall'area o struttura	Centro abitato	
Ricettività dell'area o struttura	SdA4	
Dimensioni dell'area o struttura	Ha 0,1188	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+9° 34' 15,788" E +39° 16' 31,750" N	quota sul livello medio del mare +31,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura	Recinzione con accesso carrabile	
Servizi presenti nell'area o struttura	facilmente servibile dalle strutture vicine	
Proprietà struttura	Pubblica	

Numero o identificativo dell'area o struttura	AdA5	
Nominativo area o struttura	Piazzale Scuola dell'infanzia "Mario Abbove"	
Tipologia area o struttura	Cortile di pertinenza di fabbricato scolastico	
Ubicazione area o struttura	Via San Giorgio	
Vie di accesso all'area o struttura	Via San Giorgio – Via Trieste (Pedonale)	
Zone servite dall'area o struttura	Centro abitato	
Ricettività dell'area o struttura	SdA5	
Dimensioni dell'area o struttura	Ha 0,0851	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 34' 47,608" E + 39° 16' 10,533" N	quota sul livello medio del mare +11,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura	Recinzione con accesso carrabile	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Servizi presenti nell'area o struttura	Facilmente servibile dalle strutture vicine	
Proprietà struttura	Privata	

Numero o identificativo dell'area o struttura	AdA7	
Nominativo area o struttura	Piazzale Centro polivalente con studi medici di base	
Tipologia area o struttura	Cortile di pertinenza struttura	
Ubicazione area o struttura	Via degli Olmi	
Vie di accesso all'area o struttura	Accesso dalla zona a valle Via degli Olmi	
Zone servite dall'area o struttura	Centro abitato: Santa Maria	
Ricettività dell'area o struttura	SdA7	
Dimensioni dell'area o struttura	Ha. 0,1580	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 35' 39,848" E + 39° 16' 14,907" N	quota sul livello medio del mare +41,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura	Alta muratura perimetrale, accesso solo da Via degli Olmi	
Servizi presenti nell'area o struttura	Facilmente servibile dalle strutture vicine	
Proprietà struttura	Pubblica	

Numero o identificativo dell'area o struttura	AdA8	
Nominativo area o struttura	Area Privata	
Tipologia area o struttura	Area Privata Incolta	
Ubicazione area o struttura	Località Cristolu Podda - Santa Maria	
Vie di accesso all'area o struttura	accesso dalla S.S. 115 Orientale Sarda	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Zone servite dall'area o struttura	Centro abitato: Santa Maria	
Ricettività dell'area o struttura	SdA8	
Dimensioni dell'area o struttura	Ha. 0,1959	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 35' 50,868" E + 39° 16' 13,951" N	quota sul livello medio del mare +11,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura	Accessibile sul fronte strada, con accessi carrabili, aiuole e muretti bassi	
Servizi presenti nell'area o struttura	Facilmente servibile dalle strutture vicine	
Proprietà struttura	Privata	

Numero o identificativo dell'area o struttura	AdA9	
Nominativo area o struttura	Piazzale Area Portuale Porto Corallo	
Tipologia area o struttura	Piazzale	
Ubicazione area o struttura	Località Porto Corallo	
Vie di accesso all'area o struttura	Strada Provinciale 99 presso porto di Porto Corallo	
Zone servite dall'area o struttura	Porto Corallo	
Ricettività dell'area o struttura	SdA 9	
Dimensioni dell'area o struttura	Ha. 1,4965	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 38' 18,688" E + 39° 16' 18,615" N	quota sul livello medio del mare +1,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura	Muratura bassa, accesso carrabile con sbarra	
Servizi presenti nell'area o struttura	Servizi Igienici – Docce – Stazione rifornimento carburante	
Proprietà struttura	Privata	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Numero o identificativo dell'area o struttura	AdA11	
Nominativo area o struttura	Parcheggi Residence "Porto Corallo"	
Tipologia area o struttura	Parcheggi	
Ubicazione area o struttura	Via del Corallo - Località Porto Corallo	
Vie di accesso all'area o struttura	Via del Corallo	
Zone servite dall'area o struttura	Porto Corallo	
Ricettività dell'area o struttura		
Dimensioni dell'area o struttura	Ha. 0,1958	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 38' 10,693" E + 39° 17' 13,597" N	quota sul livello medio del mare +11,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura	Siepi con accesso carrabile	
Servizi presenti nell'area o struttura	Facilmente servibile dalle strutture vicine	
Proprietà struttura	Privata	

Numero o identificativo dell'area o struttura	AdA12	
Nominativo area o struttura	Piazzale Azienda Agrituristica "Marongiu"	
Tipologia area o struttura	Cortile	
Ubicazione area o struttura	Strada Statale 115 (vecchio tracciato) Km. 71	
Vie di accesso all'area o struttura	Strada Statale 115 (vecchio tracciato) Km. 71	
Zone servite dall'area o struttura	Edificato sparso in agro limitrofo	
Ricettività dell'area o struttura	SdA11	
Dimensioni dell'area o struttura	Ha. 0,7463	
Coordinate Geografiche del punto centrale	+ 9° 35' 11,050" E	quota sul livello medio del mare

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

dell'area (Lat. – Long.)	+39° 17' 13,717" N	+16,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura	Area campestre non delimitata	
Servizi presenti nell'area o struttura	Facilmente servibile dalle strutture vicine	
Proprietà struttura	Privata	

Numero o identificativo dell'area o struttura	AdA14	
Nominativo area o struttura	Hotel "Il Castello"	
Tipologia area o struttura	Cortile asfaltato	
Ubicazione area o struttura	Strada Statale 115 (Vecchio tracciato) km 78	
Vie di accesso all'area o struttura	Strada Statale 115 (Vecchio tracciato) km 78	
Zone servite dall'area o struttura	Edificato sparso in agro limitrofo	
Ricettività dell'area o struttura	SdA14	
Dimensioni dell'area o struttura	Ha. 1,3101	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 35' 19,376" E + 39° 30' 5,168" N	quota sul livello medio del mare +15,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura	Accessibile sul fronte strada, con accesso carrabile, siepi perimetrali	
Servizi presenti nell'area o struttura	Facilmente servibile dalle strutture vicine	
Proprietà struttura	Privata	

2.5.1.2 AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORSI

Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche ed con possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche mese.

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Numero o identificativo dell'area o struttura	AAS1	
Nominativo area o struttura	Area Ammassamento Soccorsi Privata	
Tipologia area o struttura	Campo aperto Lotto di terreno privato attualmente ad uso deposito	
Ubicazione area o struttura	Via L. Ariosto	
Vie di accesso all'area o struttura	Via L. Ariosto da cancello carrabile	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.
Zone servite dall'area o struttura	Centro Urbano	
Dimensioni dell'area o struttura	0,6333 Ha	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 34' 5,589" E + 39° 26' 19,025" N	quota sul livello medio del mare +14,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, steccato, ecc.)	Recinzione in rete metallica	
Servizi presenti nell'area o struttura (Fognatura, corrente elettrica, acqua potabile, ecc.)	Nessuno, ma facilmente servibile dalle strutture vicine	
Proprietà dell'area o struttura	Privata	

Numero o identificativo dell'area o struttura	AAS3	
Nominativo area o struttura	Area presso Mattatoio	
Tipologia area o struttura	Piazzale Mattatoio	
Ubicazione area o struttura	Strada Statale 125 (Vecchio tracciato)	
Vie di accesso all'area o struttura	Strada Statale 125 (Vecchio tracciato) pressi campo sportivo	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Zone servite dall'area o struttura	Aree limitrofe Centro abitato	
Dimensioni dell'area o struttura	Ha. 0,3463	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 35' 12,871" E + 39° 26' 7,452" N	quota sul livello medio del mare +15,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, steccato, ecc.)	Muratura alta perimetrale	
Servizi presenti nell'area o struttura (Fognatura, corrente elettrica, acqua potabile, ecc.)	Corrente elettrica, acqua, fogne nelle strutture e fabbricati	
Proprietà dell'area o struttura	Pubblica	

Numero o identificativo dell'area o struttura	AAS4	
Nominativo area o struttura	Area Privata in località Cristolu Podda	
Tipologia area o struttura	Area Privata Incolta	
Ubicazione area o struttura	Località Cristolu Podda - Santa Maria	
Vie di accesso all'area o struttura	Accesso dalla S.S. 125 Orientale Sarda	
Zone servite dall'area o struttura	Centro abitato: Santa Maria	
Dimensioni dell'area o struttura	Ha. 0,0687	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 35' 50,868" E + 39° 26' 23,951" N	quota sul livello medio del mare +21,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura	Accessibile sul fronte strada, con accessi carrabili, aiuole e muretti bassi	
Servizi presenti nell'area o struttura	Facilmente servibile dalle strutture vicine	
Proprietà struttura	Privata	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Numero o identificativo dell'area o struttura	AAS5	
Nominativo area o struttura	Area Ammassamento Soccorsi Privata	
Tipologia area o struttura	Piazzale sterrato deposito materiali lapidei	
Ubicazione area o struttura	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 71	
Vie di accesso all'area o struttura	Strada Statale 125 (vecchio tracciato) Km. 71 allontanandosi dall'abitato di Villaputzu sul lato sinistro	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni.
Zone servite dall'area o struttura	Edificato sparso in agro limitrofo	
Dimensioni dell'area o struttura	Ha. 0,7068	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 35' 56,018" E + 39° 26' 53,501" N	quota sul livello medio del mare +33,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, stecco, ecc.)	Recinzione metallica perimetrale	
Servizi presenti nell'area o struttura (Fognatura, corrente elettrica, acqua potabile, ecc.)	Corrente elettrica, acqua, fogne nei fabbricati presenti	
Proprietà dell'area o struttura	Privata	

Numero o identificativo dell'area o struttura	AAS6	
Nominativo area o struttura	Piazzale Area Portuale Porto Corallo	
Tipologia area o struttura	Piazzale area portuale	
Ubicazione area o struttura	Località Porto Corallo	
Vie di accesso all'area o struttura	Accesso al porto di Porto corallo	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.
Zone servite dall'area o struttura	Porto Corallo	
Dimensioni dell'area o struttura	Ha. 0,8082	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 38' 21,231" E + 39° 26' 34,076" N	quota sul livello medio del mare +4,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, steccato, ecc.)	Recinzione metallica acceso controllato da sbarra	
Servizi presenti nell'area o struttura (Fognatura, corrente elettrica, acqua potabile, ecc.)	Corrente elettrica, acqua, fogne nelle strutture di supporto al porto	
Proprietà dell'area o struttura	Privata	

Numero o identificativo dell'area o struttura	AAS7	
Nominativo area o struttura	Area Ammassamento Soccorsi Privata	
Tipologia area o struttura	Terreno incolto	
Ubicazione area o struttura	Località Punta Su Tramatzu	
Vie di accesso all'area o struttura	Località Punta Su Tramatzu fronte mare superato il porto prima della pineta.	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.
Zone servite dall'area o struttura	Porto Corallo / Porto tramatzu	
Dimensioni dell'area o struttura	Ha. 0,6138	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 38' 22,588" E + 39° 26' 40,559" N	quota sul livello medio del mare +5,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, steccato, ecc.)	Nessuna recinzione sul fronte strada, alberi frangivento sugli altri lati	
Servizi presenti nell'area o struttura (Fognatura, corrente elettrica, acqua potabile, ecc.)	Nessun servizio	
Proprietà dell'area o struttura	Privata	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Numero o identificativo dell'area o struttura	AAS8	
Nominativo area o struttura	Pineta Punta Su Tramatzu	
Tipologia area o struttura	Terreno alberato	
Ubicazione area o struttura	Località Punta Su Tramatzu	
Vie di accesso all'area o struttura	Prolungamento strada Porto Corallo	
Zone servite dall'area o struttura	Porto Corallo	
Ricettività dell'area o struttura	nessuna	
Dimensioni dell'area o struttura	Ha. 2,0120	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 38' 28,549" E + 39° 26' 43,379" N	quota sul livello medio del mare +4,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura	Accessibile tramite strada perimetrale, privo di recinzione	
Servizi presenti nell'area o struttura	Nessuno	
Proprietà struttura	Pubblica	

Numero o identificativo dell'area o struttura	AAS9	
Nominativo area o struttura	Parcheeggio Residence "Porto Corallo"	
Tipologia area o struttura	Piazzale asfaltato	
Ubicazione area o struttura	Via del Corallo	
Vie di accesso all'area o struttura	Via del Corallo accesso Residence "Porto Corallo"	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.
Zone servite dall'area o struttura	Centro abitato Porto Tramatzu	
Dimensioni dell'area o struttura	Ha. 0,1318	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 38' 23,892" E + 39° 27' 17,264" N	quota sul livello medio del mare +11,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, steccato, ecc.)	Nessuna recinzione sul fronte strada, aiuole e costruzioni lungo il perimetro	
Servizi presenti nell'area o struttura (Fognatura, corrente elettrica, acqua potabile, ecc.)	Corrente elettrica, acqua, fogne nelle strutture limitrofe	
Proprietà dell'area o struttura	Privata	

Numero o identificativo dell'area o struttura	AaS10	
Nominativo area o struttura	Hotel "Il Castello"	
Tipologia area o struttura	Piazzale asfaltato	
Ubicazione area o struttura	Strada Statale 125 (Vecchio tracciato) km 78	
Vie di accesso all'area o struttura	Strada Statale 125 (Vecchio tracciato) km 78 fronte Hotel il Castello	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.
Zone servite dall'area o struttura	Edificato sparso in agro limitrofo	
Dimensioni dell'area o struttura	Ha. 0,6067	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 36' 41,007" E + 39° 30' 7,613" N	quota sul livello medio del mare +14,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, steccato, ecc.)	Recinzione netallica perimetrale	
Servizi presenti nell'area o struttura (Fognatura, corrente elettrica, acqua potabile, ecc.)	Corrente elettrica, acqua, fogne nelle strutture ricettive	
Proprietà dell'area o struttura	Privata	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

2.5.1.3 AREE O STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Sono luoghi, individuati in aree sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio e poste nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e fognarie, in cui vengono installati i primi insediamenti abitativi per alloggiare la popolazione colpita. Dovranno essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni per consentirne l'allestimento e la gestione. Rientrano nella definizione di aree di accoglienza o di ricovero anche le strutture ricettive (hotel, residence, camping, etc.).

(Per una più completa caratterizzazione dell'area per l'idoneità dei siti, si rimanda alle schede/modelli della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile compilati per il corretto censimento delle strutture)

Numero o identificativo dell'area o struttura	SdA1	
Nominativo area o struttura	Centro di aggregazione sociale	
Tipologia area o struttura	Edificio con ampi locali su due piani	
Ubicazione area o struttura	Struttura ubicata tra Via Repubblica e Via XX Settembre	
Vie di accesso all'area o struttura	Si accede dalla Via XX Settembre	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.
Zone servite dall'area o struttura	Centro Abitato	
Ricettività dell'area o struttura	9 persone	
Dimensioni dell'area o struttura	Fabbricato di circa 1100 mq di coperto	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 34' 34,817" E + 39° 16' 14,646" N	quota sul livello medio del mare +14,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, steccato, ecc.)	Edificio con muro perimetrale	
Servizi presenti nell'area o struttura	Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet	
Proprietà struttura	Pubblica	

Numero o identificativo dell'area o struttura	SdA2	
Nominativo area o struttura	Istituto Comprensivo - Scuola Primaria	
Tipologia area o struttura	Cortile di pertinenza di fabbricato scolastico	
Ubicazione area o struttura	Via Nazionale / Via Giosuè Carducci n.2	
Vie di accesso all'area o struttura	Via Nazionale / Via Giosuè Carducci n.2	
Zone servite dall'area o struttura	Centro abitato	
Ricettività dell'area o struttura	100 persone	
Dimensioni dell'area o struttura	Ha. 0,6836	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 34' 10,070" E + 39° 16' 13,386" N	quota sul livello medio del mare +8,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura	Recinzione con accesso carrabile	
Servizi presenti nell'area o struttura	Facilmente servibile dalle strutture vicine	
Proprietà struttura	Pubblica	

Numero o identificativo dell'area o struttura	SdA4	
Nominativo area o struttura	Scuola dell'infanzia	070/997181
Tipologia area o struttura	Edificio ricettivo con ampi locali su 1 piano	
Ubicazione area o struttura	Struttura ubicata in Via Mazzini	
Vie di accesso all'area o struttura	Da Via Mazzini, tratto terminale all'uscita dall'abitato	Strada di ridotta larghezza
Zone servite dall'area o struttura	Centro abitato	
Ricettività dell'area o struttura	25 persone	
Dimensioni dell'area o struttura	Fabbricato di circa 840 mq di coperto	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 34' 15,530" E + 39° 16' 31,715" N	quota sul livello medio del mare +31,00m

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, steccato, ecc.)	Recinzione con accesso carrabile	
Servizi presenti nell'area o struttura	acqua, fogna, linea elettrica, telefonica	
Proprietà struttura	Privata	

Numero o identificativo dell'area o struttura	SdA5	
Nominativo area o struttura	Scuola dell'infanzia "Mario Abbove"	
Tipologia area o struttura	Edificio con ampi locali	
Ubicazione area o struttura	Struttura ubicata in Via San Giorgio	
Vie di accesso all'area o struttura	accesso da Via San Giorgio	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.
Zone servite dall'area o struttura	Centro Urbano	
Ricettività dell'area o struttura	16 persone	
Dimensioni dell'area o struttura	circa 370 mq di coperto	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	9° 34' 47,315" E 39° 16' 10,750" N	quota sul livello medio del mare +13,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, steccato, ecc.)	Edificio con recinzione in muratura con ringhiera	
Servizi presenti nell'area o struttura	Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica	
Proprietà struttura	Privata	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Numero o identificativo dell'area o struttura	SdA6	
Nominativo area o struttura	Istituto "Giuseppe Dessi"	
Tipologia area o struttura	Edificio con ampi locali su tre piani	
Ubicazione area o struttura	Struttura ubicata in Piazza Galileo Galilei	Tel. 0709977122 Fax 070996263
Vie di accesso all'area o struttura	Piazza Galileo Galilei accesso da Via Flumendosa	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.
Zone servite dall'area o struttura	Centro Urbano	
Ricettività dell'area o struttura	125 persone	
Dimensioni dell'area o struttura	circa 1500 mq	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+9° 35' 3,781" E +39° 16' 8,666" N	quota sul livello medio del mare +17,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, steccato, ecc.)	Edificio con recinzione perimetrale in muratura e ringhiera	
Servizi presenti nell'area o struttura	Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet, area video sorvegliata	
Proprietà struttura	Privata	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Numero o identificativo dell'area o struttura	SdA7	
Nominativo area o struttura	Centro Polivalente con studi medici di base	
Tipologia area o struttura	Edificio con ampi locali	
Ubicazione area o struttura	Struttura ubicata in Via degli Olmi	
Vie di accesso all'area o struttura	Si accede da Via degli Olmi	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.
Zone servite dall'area o struttura	Centro Urbano località Santa Maria	
Ricettività dell'area o struttura	5 persone	
Dimensioni dell'area o struttura	1830 mq di coperto	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+9° 35' 39,600" E +39° 16' 14,938" N	quota sul livello medio del mare +41,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, steccato, ecc.)	Alta muratura perimetrale	
Servizi presenti nell'area o struttura	Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet; l'area non è video sorvegliata e non è attualmente dotata di linea telefonica e internet	
Proprietà struttura	Pubblica	

Numero o identificativo dell'area o struttura	SdA8	
Nominativo area o struttura	Affittacamere "Belvedere La Peonia"	
Tipologia area o struttura	Edificio con ampi locali 1 piani f.t.	
Ubicazione area o struttura	Località Cristolu Podda - Santa Maria	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Vie di accesso all'area o struttura	Località Cristolu Podda - Santa Maria	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.
Zone servite dall'area o struttura	Località Santa Maria	
Ricettività dell'area o struttura	8 persone	
Dimensioni dell'area o struttura	140 mq	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 35' 46,400" E + 39° 16' 14,136" N	quota sul livello medio del mare +33,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, steccato, ecc.)	Edificio privo di recinzione	
Servizi presenti nell'area o struttura	acqua, fogna, linea elettrica	
Proprietà struttura	Privata	

Numero o identificativo dell'area o struttura	SdA9	
Nominativo area o struttura	Campeggio "Porto Corallo Camping"	
Tipologia area o struttura	Area attrezzata, con bungalow, Roulottes, Mobilhome	
Ubicazione area o struttura	Località Porto Corallo	
Vie di accesso all'area o struttura	Località Porto Corallo fronte porto	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.
Zone servite dall'area o struttura	Località Porto Corallo	
Ricettività dell'area o struttura	100 persone	
Dimensioni dell'area o struttura	5,5345 Ha	
Coordinate Geografiche del punto centrale	+ 9° 38' 13,301" E	quota sul livello medio del mare

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

dell'area (Lat. – Long.)	+ 39° 16' 31,916" N	+9,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, steccato, ecc.)	area delimitata con recinzione metallica	
Servizi presenti nell'area o struttura	acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, servizi di ristorazione	
Proprietà struttura	Privata	

Numero o identificativo dell'area o struttura	SdA10	
Nominativo area o struttura	Ristorante "Il Bucaniere"	
Tipologia area o struttura	Edificio con ampi locali ad 1 piano	
Ubicazione area o struttura	Via del Corallo	
Vie di accesso all'area o struttura	Via del Corallo	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.
Zone servite dall'area o struttura	Località Porto Corallo	
Ricettività dell'area o struttura	10 persone	
Dimensioni dell'area o struttura	1043 mq	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+9° 38' 14,544" E +39° 17' 9,106" N	quota sul livello medio del mare +6,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, steccato, ecc.)	Edificio con recinzione in muratura e legno	
Servizi presenti nell'area o struttura	acqua, fogna, linea elettrica, telefonica	
Proprietà struttura	Privata	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Numero o identificativo dell'area o struttura	SdA11	
Nominativo area o struttura	Foresteria Residence "Porto Corallo"	
Tipologia area o struttura	Edificio con ampi locali ad 1 piano	
Ubicazione area o struttura	Via del Corallo	
Vie di accesso all'area o struttura	Via del Corallo	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.
Zone servite dall'area o struttura	Località Porto Corallo	
Ricettività dell'area o struttura	40 persone	
Dimensioni dell'area o struttura	509 mq	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 38' 14,544" E + 39° 17' 9,106" N	quota sul livello medio del mare +14,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, steccato, ecc.)	Edificio con recinzione in muratura e siepi	
Servizi presenti nell'area o struttura	acqua, fogna, linea elettrica, telefonica	
Proprietà struttura	Privata	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Numero o identificativo dell'area o struttura	SdA12	
Nominativo area o struttura	Azienda Agrituristica "Marongiu"	
Tipologia area o struttura	Edificio con ampi locali 1 piano	
Ubicazione area o struttura	Strada Statale 115 (vecchio tracciato) Km. 87 Località Flumini Mortu	
Vie di accesso all'area o struttura	Strada Statale 115 (vecchio tracciato) Km. 87	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.
Zone servite dall'area o struttura	Località Flumini Mortu	
Ricettività dell'area o struttura	25 persone	
Dimensioni dell'area o struttura	1076 mq di superficie coperta	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 35' 11,050" E +39° 17' 13,717" N	quota sul livello medio del mare +15,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, steccato, ecc.)	Area campestre non delimitata	
Servizi presenti nell'area o struttura	acqua, fogna, linea elettrica, telefonica,	
Proprietà struttura	Privata	

Numero o identificativo dell'area o struttura	SdA14	
Nominativo area o struttura	Hotel "Il Castello"	
Tipologia area o struttura	Edificio con ampi locali su due livelli	
Ubicazione area o struttura	Strada Statale 115 (Vecchio tracciato) km 78	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Vie di accesso all'area o struttura	Strada Statale 115 (Vecchio tracciato) km 78	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.
Zone servite dall'area o struttura	Edificato sparso in agro limitrofo	
Ricettività dell'area o struttura	32 persone	
Dimensioni dell'area o struttura	700 mq di superficie coperta.	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 9° 36' 38,315" E + 39° 30' 4,694" N	quota sul livello medio del mare +17,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura (recinzione, muratura, steccato, ecc.)	Edificio accessibile sul fronte strada, con accesso carrabile, siepi perimetrali	
Servizi presenti nell'area o struttura	Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet	
Proprietà struttura	Privata	

2.5.1.4 PMA PRESIDIO MEDICO AVANZATO

Numero o identificativo del PMA	P.M.A.	
Nominativo PMA	Poliambulatorio ASL 8	
Tipologia PMA	Presidio Ospedaliero Multispecialistico	
Ubicazione area PMA	Viale Rinascita 1 09043 MURAVERA	+390706097703
Vie di accesso al PMA	Viale Rinascita 1 09043 MURAVERA	Facile accesso ai mezzi e ai pedoni anche disabili
Zone servite dal PMA	Area Vasta	
Ricettività del PMA	60 posti letto	

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA DELLA P.C. PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Dimensioni del PMA	<u>Reparti:</u> Pronto Soccorso Anestesia, medicina perioperatoria ed emergenza Chirurgia Farmacia Medicina Nefrologia e dialisi Divisione Ortopedia Centro raccolta sangue/ Trasfusioni/Prelievi Laboratorio Analisi Otorinolaringoiatria Radiologia	
Coordinate Geografiche del punto centrale dell'area (Lat. – Long.)	+ 39°25'15.82"N 9°34'11.14"E	quota sul livello medio del mare +15,00m
Tipo di delimitazione dell'area o struttura	Edificio con recinzione	
Servizi presenti nell'area o struttura	Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet.	

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.